

Disponível em (<https://cmbh.mg.gov.br>)

[Esclarecimentos/Impugnações](#) >

 [Versão para impressão](#)

SOLUTION SHOP PRODUTOS DE TECNOLOGIA EIRELI

[PDF version](#) or type unknown [PDF version](#)

Bom dia! Gostaríamos de esclarecer uma questão sobre a instalação dos projetores que consta no edital, a mesma não esta especificada, desta forma, entendemos que é apenas fazer a fixação do suporte e do projetor no teto, sem considerar a parte de cabeamento, nossa interpretação esta correta?

Com relação a especificação tecnica do projetor temos a informar que esta sendo solicitado o foco automatic, ocorre que nenhum dos modelos de referencia atendem este requisito, todos são foco manual, desta forma podemos considerar o foco manual?

Licitação Relacionada:

Aquisição de projetores laser e telas de projeção ALR.

Data de envio pelo solicitante:

17/03/2023 - 10:05

Resposta:

Boa tarde!

Diante deste pedido de esclarecimento, a Administração optou por analisar mais a fundo a questão. Dessa forma, a abertura da sessão será suspensa para que o setor responsável avalie a necessidade de alteração do edital.

Agradecemos seu contato.

Data da Resposta:

22/03/2023 - 14:55

SolutionShop - Projetores e Video Walls

[PDF version](#) or type unknown [PDF version](#)

Bom dia!

Prezados nossa empresa fez um questionamento no sistema referente a instalação dos projetores no momento da primeira abertura do edital, a resposta foi enviada dizendo que *?a Administração optou por analisar mais a fundo a questão. Dessa forma, a abertura da sessão será suspensa para que o setor responsável avalie a necessidade de alteração do edital?.*

Ocorre que o edital foi reaberto, com data para abertura da licitação em 25/04, foram alterados algumas questões com relação a especificação do equipamento, porem, e a questão da instalação ficou constando da mesmo a forma, ou seja, apenas instalação.

O questionamento a priori foi *?Gostaríamos de esclarecer uma questão sobre a instalação dos projetores que consta no edital, a mesma não esta especificada, desta forma, entendemos que é apenas fazer a fixação do suporte e do projetor no teto, sem considerar a parte de cabeamento, nossa interpretação esta correta??*

Sabemos que perdemos o prazo para o questionamento, porém, iremos participar do edital de qualquer maneira, e gostaríamos de entrar com o valor correto, e contemplando todos os itens que a Administração precisa para que o equipamento e o serviço seja entregue da melhor maneira possível, portanto, se for possível, gostaríamos de retorno.

Agradeço desde já a atenção.

Conheça nossa empresa e redes sociais

<https://linktr.ee/solutionshop>

Licitação Relacionada:

Aquisição de projetores laser e telas de projeção ALR.

Data de envio pelo solicitante:

20/04/2023 - 09:29

Resposta:

Boa tarde!

O demante respondeu que o entendimento da empresa está correto. Os fornecedores deverão apenas fazer a fixação dos suportes e dos projetores no teto, sem considerar a parte de cabeamento.

Agradecemos seu contato.

Data da Resposta:

20/04/2023 - 13:24
