

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

**Relatório de Compras**

Cnpj	Fornecedor	Descrição do material	Preço Unitário	Quantidade	Unidade	Vlr. Total
05407609000101	ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA	SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE - subdivisão 1 - nó de hiperconvergência	169.875,20	1	CONJUNTO	169.875,20
05229301000105	BHMED-SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	haste flexível de plástico - com algodão nas duas pontas	2,50	1	CAIXA	2,50
05229301000105	BHMED-SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	curativo cutâneo respirável - 2,5x5cm com almofada de fibra sintética e base adesiva, uso único	7,15	2	CAIXA	14,30
05229301000105	BHMED-SUPRIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	papel termossensível para impressão de uso hospitalar - 210mm x 30m de comprimento	21,50	2	ROLO	43,00
22902202000161	MEGA COM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	LÂMPADA LED, BASE E27, 8 A 10 W Neutra - • Base E-27 • Fluxo Luminoso mínimo de 800 lumens • Vida Útil 25000 horas • Cor Branco Frio • Tensão Bivolt • Potência 8 a 10 W • Fator de Potencia mínimo 0,92 • Temperatura de cor 6500 K • Tipo de material PVC ou Vidro • Marca(s) de referência KIAN PHILIPS,OSRAN, EMPALUX, TASCHIBRA, AVANTI. • Modelo(s) de referência bulbo leitoso A60/A65	4,20	70	UNIDADE	294,00
22902202000161	MEGA COM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	LÂMPADA LED, BASE E27, 8 A 10 W Neutra - • Base E-27 • Fluxo Luminoso mínimo de 800 lumens • Vida Útil 25000 horas • Cor Neutra • Tensão Bivolt • Potência 8 a 10 W • Fator de Potencia mínimo 0,92 • Temperatura de cor 4000 a 5000 K • Tipo de material PVC ou Vidro • Marca(s) de referência KIAN PHILIPS,OSRAN, EMPALUX, TASCHIBRA, AVANTI. • Modelo(s) de referência bulbo leitoso A60/A65	4,20	100	UNIDADE	420,00
22902202000161	MEGA COM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	LÂMPADA LED, BASE E27, 12 A 15 W, BIVOLT - Base E-27 • Fluxo Luminoso mínimo de 1300 lumens • Vida Útil 25000 horas • Cor Branco Frio • Tensão Bivolt • Potência 12 a 15 W • Fator de Potencia mínimo 0,92 • Temperatura de cor 6500 K • Tipo de material PVC ou Vidro • Marca(s) de referência KIAN PHILIPS,OSRAN, EMPALUX, TASCHIBRA, AVANTI. • Modelo(s) de referência bulbo leitoso A60/A65	6,77	50	UNIDADE	338,50
22902202000161	MEGA COM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	LÂMPADA TUBULAR DE LED T8 9 A 10 W - • Base G13 • Fluxo Luminoso 800 a 1000 lm • Comprimento 60 a 61 cm • Vida Útil 25000 horas • Diâmetro 26 a 28 mm • Cor Branco Frio • Voltagem Bivolt • Amperagem Não se aplica • Resistência Não se aplica • Potência 9 a 10 W • Temperatura de cor 6500 K • Tipo de material PVC ou Vidro • Marca(s) de referência KIAN PHILIPS,OSRAN, EMPALUX, TASCHIBRA • Modelo(s) de referência GLASS 11417 • Modelo tubular de led • Características adicionais Fator de potência em 0,92, 60 Hertz	12,12	100	UNIDADE	1.212,00
22902202000161	MEGA COM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	LÂMPADA TUBULAR DE LED T8 18 A 20 W COR NEUTRA - • Base G13 • Fluxo Luminoso 1350 a 1850 lm • Comprimento 119 a 122 cm • Vida Útil 25000 horas • Diâmetro 26 a 28 mm • Cor Neutra • Voltagem Bivolt • Potência 18 a 20 W • Temperatura de cor 4000 a 5000 K • Tipo de material PVC ou Vidro • Marca(s) de referência KIAN PHILIPS,OSRAN, EMPALUX, TASCHIBRA • Modelo(s) de referência GLAS 11418 • Modelo Tubular de led. • Características adicionais Fator de potência igual ou maior que 0,92, 60 Hertz	14,73	100	UNIDADE	1.473,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
 divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

22902202000161	MEGA COM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	LÂMPADA TUBULAR DE LED T8 18 A 20 W BRANCA - • Base G13 • Fluxo Luminoso 1350 a 1850 lm • Comprimento 119 a 122 cm • Vida Útil 25000 horas • Diâmetro 26 a 28 mm • Cor Branco Frio • Voltagem Bivolt • Potência 18 a 20 W • Temperatura de cor 6500 K • Tipo de material PVC ou Vidro • Marca(s) de referência KIAN PHILIPS,OSRAN, EMPALUX, TASCHIBRA • Modelo(s) de referência GLASS 11419 • Modelo Tubular de led. • Características adicionais Fator de potência igual ou maior que 0,92, 60 Hertz	14,73	200	UNIDADE	2.946,00
22902202000161	MEGA COM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	LÂMPADA TUBULAR DE LED T8 36 A 40 W NEUTRA - • Base G13 • Fluxo Luminoso 3000 a 3800 lm • Comprimento 237 a 240 cm • Vida Útil 25000 horas • Diâmetro 28 a 30 mm • Cor Neutra • Temperatura de cor 4000 a 5000 K • Tensão Bivolt • Potência 36 a 40 W • Fator de Potência Mínimo 0,92 • Tipo de material PVC ou Vidro • Marca(s) de referência KIAN PHILIPS, OSRAN, EMPALUX, TASCHIBRA • Modelo(s) de referência, TASCHIBRA HO 4000k, G-LIGHT HO 4000k. • Modelo Tubular de led	48,00	150	UNIDADE	7.200,00
22902202000161	MEGA COM MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ME	LÂMPADA TUBULAR DE LED T8 36 A 40 W BRANCA - • Base G13 • Fluxo Luminoso 3000 a 3800 lm • Comprimento 237 a 240 cm • Vida Útil 25000 horas • Diâmetro 28 a 30 mm • Cor Branco Frio • Temperatura de cor 6500 K • Tensão Bivolt • Potência 36 a 40 W • Fator de Potência Mínimo 0,92 • Tipo de material PVC ou Vidro • Marca(s) de referência KIAN PHILIPS,OSRAN, EMPALUX, TASCHIBRA • Modelo(s) de referência LED TUBE HO GLASS 12786, TASCHIBRA HO, G-LIGHT HO. • Modelo Tubular de led. • Características adicionais Incluindo base extraível tipo G13/R17D	48,00	200	UNIDADE	9.600,00
11420095000119	STAR NETWORKS COM. ELETRO ELE. LTDA. EPP	CAIXA DE PASSAGEM FABRICADA EM PVC ANTICHAMA, DE SOBREPOR, TAMANHO 20 X 20 X 10 - CAIXA DE PASSAGEM FABRICADA EM PVC ANTICHAMA, DE SOBREPOR, TAMANHO 20 X 20 X 10 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE), COM SISTEMA DESCARTÁVEL DE ENTRADA PARA ELETRODUTOS, COR BRANCA, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO INCLUSOS, REFERÊNCIA CTP20 TIGRE ou amanco.	55,00	20	UNIDADE	1.100,00
11759140000164	VALDIR JOSE PINTO LTDA	COPO DE VIDRO TIPO LONG DRINK - incolor, medindo, aproximadamente 13,5 cm de altura e 7 cm de diâmetro. Variação permitida 10% para altura e 20% para diâmetro.	6,10	144	UNIDADE	878,40
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=25 MM - • Altura 54,5 mm • Comprimento 51 mm • Diâmetro 25 mm • Tipo de material PVC – cloreto de polivinila – classe 15 • Características adicionais NBR 5648	5,03	5	UNIDADE	25,15
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=20 MM - • Altura 48 mm • Comprimento 46 mm • Diâmetro 20 mm • Tipo de material PVC – cloreto de polivinila – classe 15 • Características adicionais NBR 5648	5,69	5	UNIDADE	28,45
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=32 MM - • Altura 64 mm • Comprimento 55 mm • Diâmetro 32 mm • Tipo de material PVC – cloreto de polivinila – classe 15 • Características adicionais NBR 5648	11,76	5	UNIDADE	58,80

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=20 MM - • Comprimento 6 m • Espessura 1,5 mm • Diâmetro 20 mm • Cor Marrom • Tipo de material PVC • Características adicionais comprimento bolsa 32,00 mm, pressão 7,50 kgf/cm² a 20°C – classe 15	14,92	6	UNIDADE	89,52
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	VÁLVULA METÁLICA P/ LAVATÓRIO SEM LADRÃO, D = 1 ¼ - • Largura 3,5cm • Diâmetro 1 ¼ • Cor Cromado • Peso 200 g • Tipo de material Aço Inoxidável	16,66	15	UNIDADE	249,90
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=50 MM - • Altura 87,5 mm • Comprimento 68 mm • Diâmetro 50 mm • Tipo de material PVC – cloreto de polivinila – classe 15 • Características adicionais NBR 5648	18,48	5	UNIDADE	92,40
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=40 MM - • Altura 79 mm • Comprimento 58 mm • Diâmetro 40 mm • Tipo de material PVC – cloreto de polivinila – classe 15 • Características adicionais NBR 5648	19,39	5	UNIDADE	96,95
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=25 MM - • Comprimento 6 m • Espessura 1,7 mm • Diâmetro 25 mm • Cor Marrom • Tipo de material PVC • Características adicionais comprimento bolsa 32,00 mm, pressão 7,50 kgf/cm² a 20°C – classe 15	20,45	6	UNIDADE	122,70
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	TUBO PVC, P/ ESGOTO, DIÂMETRO 40 MM - • Comprimento 6 m • Diâmetro 40 mm • Cor Branco • Tipo de material PVC • Características adicionais Aplicação ESGOTO – classe A	28,57	2	UNIDADE	57,14
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=32 MM - • Comprimento 6 m • Espessura 2,10 mm • Diâmetro 32 mm • Cor Marrom • Tipo de material PVC • Características adicionais comprimento bolsa 32,00 mm, pressão 7,50 kgf/cm² a 20°C – classe 15	37,10	5	UNIDADE	185,50
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	TUBO PVC, P/ ESGOTO, DIÂMETRO 50 MM - • Comprimento 6 m • Diâmetro 50 mm • Cor Branco • Tipo de material PVC • Características adicionais Aplicação ESGOTO – classe A	45,72	2	UNIDADE	91,44
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=40 MM - • Comprimento 6 m • Espessura 2,40 mm • Diâmetro 40 mm • Cor Marrom • Tipo de material PVC • Características adicionais comprimento bolsa 40,00 mm, pressão 7,50 kgf/cm² a 20°C – classe 15	60,00	5	UNIDADE	300,00
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	UNIÃO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=60 MM - • Altura 105 mm • Comprimento 78 mm • Diâmetro 60 mm • Tipo de material PVC – cloreto de polivinila – classe 15 • Características adicionais NBR 5648	61,47	5	UNIDADE	307,35
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=50 MM - • Comprimento 6 m • Espessura 3,00 mm • Diâmetro 50 mm • Cor Marrom • Tipo de material PVC • Características adicionais comprimento bolsa 50,00 mm, pressão 7,50 kgf/cm² a 20°C - classe 15	76,96	10	UNIDADE	769,60

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	TUBO PVC, P/ ESGOTO, DIÂMETRO 100 MM - • Comprimento 6 m • Diâmetro 100 mm • Cor Branco • Tipo de material PVC • Características adicionais Aplicação ESGOTO – classe A	90,34	2	UNIDADE	180,68
33737303000140	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCA	TUBO PVC SOLDÁVEL, P/ ÁGUA FRIA, D=60 MM - • Comprimento 6 m • Espessura 3,30 mm • Diâmetro 60 mm • Cor Marrom • Tipo de material PVC • Características adicionais comprimento bolsa 60,00 mm, pressão 7,50 kgf/cm <sup>2</sup> a 20°C – classe 15	111,00	2	UNIDADE	222,00
29953468000182	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	Cabo Elétrico de cobre flexível 2,5mm <sup>2</sup> - Amarelo - Cabo Elétrico de cobre flexível 2,5mm <sup>2</sup> - Amarelo	1,66	2000	METRO	3.320,00
29953468000182	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	Cabo Elétrico de cobre flexível 2,5mm <sup>2</sup> - Branco - Cabo Elétrico de cobre flexível 2,5mm <sup>2</sup> - Branco	1,66	2000	METRO	3.320,00
29953468000182	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	Cabo Elétrico de cobre flexível 2,5mm <sup>2</sup> - preto - Cabo Elétrico de cobre flexível 2,5mm <sup>2</sup> - preto	1,66	2000	METRO	3.320,00
29953468000182	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	Cabo Elétrico de cobre flexível 2,5mm <sup>2</sup> - Vermelho - Cabo Elétrico de cobre flexível 2,5mm <sup>2</sup> - Vermelho	1,66	2000	METRO	3.320,00
29953468000182	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 4,0 MM <sup>2</sup> COR PRETO - Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm <sup>2</sup> , formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor preta, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570.	2,50	1000	METRO	2.500,00
29953468000182	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 4,0 MM <sup>2</sup> COR VERDE - Cabo elétrico de cobre flexível, 4,0 mm <sup>2</sup> , formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor verde, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570.	2,50	1000	METRO	2.500,00
29953468000182	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	Cabo Elétrico de cobre flexível 4,0mm <sup>2</sup> - Azul - Cabo Elétrico de cobre flexível 4,0mm <sup>2</sup> - Azul	2,50	1000	METRO	2.500,00
29953468000182	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 6,0 MM <sup>2</sup> COR PRETO - Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm <sup>2</sup> , formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor preta, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570	3,72	600	METRO	2.232,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
 divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

29953468000182	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 6,0 MM² COR AZUL - Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor azul, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570	3,85	300	METRO	1.155,00
29953468000182	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL, 6,0 MM² COR VERDE - Cabo elétrico de cobre flexível, 6,0 mm², formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento. Classes 4 e 5. Isolamento composto por termoplástico não halogenado na cor verde, propriedades de baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e não propagação e auto extinção de chamas. Para ser usada em tensão de 450/750 V, 70°C. Conformidade com a norma ABNT NBR 13248 para utilização conforme NBR 5410 e 13570	3,85	300	METRO	1.155,00
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	FITA VHB DUPLA FACE DE ADESIVO TRANSFERÍVEL - FITA VHB DUPLA FACE DE ADESIVO TRANSFERÍVEL, TRANSPARENTE, ANTIUMIDADE, ACRÍLICO. DIMENSÕES 19MMX 20M (LARG. X COMP.)	62,31	40	UNIDADE	2.492,40
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	JOELHO 90°, BRANCO, EM PVC, ESGOTO, D=40 MM – COM ANEL	1,45	6	UNIDADE	8,70
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	JOELHO 45°, BRANCO, EM PVC, ESGOTO, D=40 MM	1,69	5	UNIDADE	8,45
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	JOELHO 90°, BRANCO, EM PVC, ESGOTO, D=50 MM	2,01	5	UNIDADE	10,05
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	JOELHO 45°, BRANCO, EM PVC, ESGOTO, D=50 MM	2,78	5	UNIDADE	13,90
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	JOELHO 90°, BRANCO, EM PVC, ESGOTO, D=75 MM	4,52	5	UNIDADE	22,60
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	JOELHO 45°, BRANCO, EM PVC, ESGOTO, D=75 MM	6,22	5	UNIDADE	31,10
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	JOELHO 90°, BRANCO, EM PVC, ESGOTO, D=100 MM	6,62	5	UNIDADE	33,10
19994997000170	CRIATIVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	JOELHO 45°, BRANCO, EM PVC, ESGOTO, D=100 MM	8,44	5	UNIDADE	42,20
41818340000101	CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTD	lanterna clínica - não elétrica para exames, luz branca, lâmpada de led	45,00	4	UNIDADE	180,00
38370336000119	LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HO	seringa descartável - modelo sem agulha 10ml	0,35	4	UNIDADE	1,40
38370336000119	LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HO	gel condutor medicinal para eletrocardiograma - frasco com 1kg	6,35	2	FRASCO	12,70
38370336000119	LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HO	lençol hospitalar descartável - 100% celulose natural 50x50cm	7,21	60	ROLO	432,60
38370336000119	LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HO	algodão hidrófilo em rolete - alvejado, purificado, isento de impurezas, não estéril	13,30	1	ROLO	13,30
44506209000105	ES LICITACOES REGIONAIS	CABO TELEFÔNICO BLINDADO CI 0,50 - CABO TELEFÔNICO BLINDADO CI 0,50 DE 2 PARES TRANÇADOS, COM ISOLAMENTO EM POLIETILENO.	146,52	20	UNIDADE	2.930,40
44506209000105	ES LICITACOES REGIONAIS	APARELHO TELEFÔNICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - APARELHO TELEFÔNICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. Teclas rediscagem, mute e flash 2 níveis de campainha chave de bloqueio para trava de homologação Anatel, visor LCD com, no mínimo, 12 dígitos, data e horário. Mínimo de 10 memórias teclado evitando discagem de ligações indesejadas mínimo 5 memórias para chamadas efetuadas número para chamadas recebidas. Funções de verificação de chamadas recebidas e efetuadas, rediscagem, apagar, armazenagem funções de data e horário, flash e mute discagem tom/pulso controle de volume de campainha alto/baixo),	81,78	20	UNIDADE	1.635,60
Base: e-cidade		compatível com sistema DTMF de identificação de chamadas (obrigatório				

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

17085673000194	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	ABAIXADOR de língua - De madeira, descartável, tipo espátula	1,75	5	PACOTE COM 100 UNIDADES	8,75
17085673000194	NEXOMED HOSPITALAR LTDA	coletor de materiais ou residuos perfurocortantes - em papelão, capacidade de 1,5 L, descartável	5,03	6	UNIDADE	30,18
47450623000120	BRENDON JUNIO DE SOUZA 13307433695	FITA PARA ROTULADOR ELETRÔNICO, COR DA FITA BRANCA, COR DA LETRA PRETA. - Fita para rotulador eletrônico, comprimento 8 metros ,largura 12 mm. Cor da fita branca. Cor da letra preta.	23,90	30	UNIDADE	717,00
47450623000120	BRENDON JUNIO DE SOUZA 13307433695	APARELHO TELEFÔNICO BÁSICO - aparelhos telefônicos analógicos básico com Sinalização por pulso e multifrequencial teclas (asterisco), # (cerquilha), flash, rediscagem (redial) tecla de mudo (mute) ou uma tecla específica de espera (hold) tempo de flash de 100 a 300 ms sem alimentação externa no mínimo 2 volumes de campainha tecla de sigilo e rediscagem do último número discado cordão de alimentação da base, tipo liso com, no mínimo, 1,50 metros de comprimento e conector RJ-11 nas pontas	48,00	50	UNIDADE	2.400,00
40257044000116	BRUNA CAROLINA DA FONSECA 03305930055	TORNEIRA P/ JARDIM, LATÃO, DIÂMETRO 1/2\ - • Largura 12 cm • Altura 3 cm • Comprimento 16,5 cm • Diâmetro ½ • Diâmetro Bico ¼ • Volume 200 g • Tipo de material Latão tipogiratória com alavanca Características adicionais adaptador para mangueira, acionamento tipo volante, aplicação jardim	14,25	20	UNIDADE	285,00
40257044000116	BRUNA CAROLINA DA FONSECA 03305930055	TORNEIRA BICA MÓVEL PIA DE COZINHA PAREDE CROMADA - • Altura 24 a 29 cm • Diâmetro ½ • Acabamento superficial Cromado • Tipo Bica Móvel • Tipo de material Liga de cobre e zinco (latão), alumínio e plástico de engenharia • Modelo Bica móvel de parede	39,02	15	UNIDADE	585,30
40257044000116	BRUNA CAROLINA DA FONSECA 03305930055	TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA, METÁLICA, P/ FURO EM BANCADA, CROMADA - • Largura 13 a 18 cm • Altura 20 a 25 cm • Diâmetro ½ • Tipo de material Metal Características adicionais Furo em bancada	39,02	20	UNIDADE	780,40
40257044000116	BRUNA CAROLINA DA FONSECA 03305930055	TORNEIRA LAVATÓRIO MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO, METÁLICA, CROMADA - • Diâmetro ½ pol • Acabamento Superficial Cromado • Tipo Automática • Material Metal • Características adicionais Acionamento manual, fechamento automático.	59,00	20	UNIDADE	1.180,00
30486593000109	TRISTAO PAINEIS ELET. MONT. E INST. LTDA	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO EUROPEU, CURVA DE DISPARO C - 16 a - Disjuntor monopolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 16 A, capacidade de interrupção máxima de 5ka, em 127/220vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440vca e tipo de fixação em trilho direi Siemens 5sx1 116-7, GE G31SLC16	9,00	30	UNIDADE	270,00
30486593000109	TRISTAO PAINEIS ELET. MONT. E INST. LTDA	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO EUROPEU, CURVA DE DISPARO C - 20 a - Disjuntor monopolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 20 A, capacidade de interrupção máxima de 5ka, em 127/220vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440vca e tipo de fixação em trilho dim Ref Siemens 5sx1 120-7, GE G31SLC20	9,00	30	UNIDADE	270,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

30486593000109	TRISTAO PAINEIS ELET. MONT. E INST. LTDA	DISJUNTOR MONOPOLAR. CORRENTE NOMINAL: 32A. - DISJUNTOR MONOPOLAR. CORRENTE NOMINAL: 32A. TENSÃO MÁXIMA DE EMPREGO NOMINAL UE: 415V~. TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V~. TENSÃO DE IMPULSO SUPOSTÁVEL UIMP: 4KV. CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO C: ATUA ENTRE 5 A 10 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, TOMADAS E APLICAÇÕES EM GERAL. CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SEGUNDO A NORMA ABNT NBR NM 60898 ICN: 5000A. CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ABNT NBR IEC 60947-2-ICU: 6000A.	9,17	15	UNIDADE	137,55
30486593000109	TRISTAO PAINEIS ELET. MONT. E INST. LTDA	DISJUNTOR MONOPOLAR. CORRENTE NOMINAL: 25A. - Disjuntor monopolar. Corrente nominal: 25A. Tensão máxima de emprego nominal Ue: 415V~. Tensão de isolamento nominal Ui: 415V~. Tensão de impulso suportável Uimp: 4kV. Curva de disparo magnético C: atua entre 5 a 10 x In (corrente nominal), para circuitos de iluminação fluorescente, tomadas e aplicações em geral. Capacidade de interrupção segundo a norma ABNT NBR NM 60898 Icn: 5000A. Capacidade de interrupção ABNT NBR IEC 60947-2-icu: 6000A.	9,17	20	UNIDADE	183,40
30486593000109	TRISTAO PAINEIS ELET. MONT. E INST. LTDA	FITA ELETRICA ISOLANTE PRETA ANTI-CHAMA, TAMANHO 19 MM X 20 M E ESPESSUR - FITA ELETRICA ISOLANTE PRETA ANTI-CHAMA, TAMANHO 19 MM X 20 M E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,18MM, COM CERTIFICADO DO INMETRO, DE ACORDO COM A NORMA NBR 5037.	29,70	150	UNIDADE	4.455,00
30486593000109	TRISTAO PAINEIS ELET. MONT. E INST. LTDA	DISJUNTOR BIPOLAR. CORRENTE NOMINAL: 25A. TENSÃO MÁXIMA DE EMPREGO NOMINAL UE: 4 - DISJUNTOR BIPOLAR. CORRENTE NOMINAL: 25A. TENSÃO MÁXIMA DE EMPREGO NOMINAL UE: 415V~. TENSÃO DE ISOLAMENTO NOMINAL UI: 415V~. TENSÃO DE IMPULSO SUPOSTÁVEL UIMP: 4KV. CURVA DE DISPARO MAGNÉTICO C: ATUA ENTRE 5 A 10 X IN (CORRENTE NOMINAL), PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, TOMADAS E APLICAÇÕES EM GERAL. CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SEGUNDO A NORMA ABNT NBR NM 60898 ICN: 5000A. CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ABNT NBR IEC 60947-2-ICU: 6000A	30,97	30	UNIDADE	929,10
37730284000181	PALMIRA DISTR. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	COLHER DE MESA - aço inox, inclusive o cabo, polido, sem bordas ásperas ou cortantes, com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, 20 cm de comprimento e 4 cm de largura (na parte mais larga). Variação permitida para comprimento e largura 10%	2,50	60	UNIDADE	150,00
37730284000181	PALMIRA DISTR. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	GARFO DE MESA - aço inox, inclusive o cabo, polido, sem bordas ásperas ou cortantes, com, no mínimo, 1,2 mm de espessura, 20 cm de comprimento e 2,5 cm de largura (do primeiro ao último dente, na parte mais larga). Variação permitida 10%	2,50	60	UNIDADE	150,00
37730284000181	PALMIRA DISTR. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA	PEGADOR DE SALADA EM AÇO INOX - polido, sem bordas ásperas, medindo, aproximadamente, 20 cm de comprimento total. Variação permitida de 10% a maior no comprimento.	8,50	2	UNIDADE	17,00
46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 20 MM	6,21	5	UNIDADE	31,05
46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 MM	6,73	5	UNIDADE	33,65

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32 MM	11,82	5	UNIDADE	59,10
46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 40 MM	16,48	5	UNIDADE	82,40
46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50 MM	21,91	5	UNIDADE	109,55
46497089000144	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 60 MM	36,39	5	UNIDADE	181,95



**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras  
Exercício: 2023  
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Total de Compras	Valor Total
79	244.511,36