

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Relatório de Compras

Cnpj	Fornecedor	Descrição do material	Preço Unitário	Quantidade	Unidade	Vlr. Total
07062925000106	ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO EUROPEU, CURVA DE DISPARO C - 20 a - Disjuntor monopolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 20 A, capacidade de interrupção máxima de 5ka, em 127/220vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440vca e tipo de fixação em trilho dim Ref Siemens 5sx1 120-7, GE G31SLC20	8,00	30	UNIDADE	240,00
07062925000106	ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO EUROPEU, CURVA DE DISPARO C - 16 a - Disjuntor monopolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 16 A, capacidade de interrupção máxima de 5ka, em 127/220vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440vca e tipo de fixação em trilho direi Siemens 5sx1 116-7, GE G31SLC16	8,33	15	UNIDADE	124,95
07062925000106	ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO NEMA, TIPO CAIXA MOLDADA - 20 a - Disjuntor monopolar termomagnético padrão NEMA, tipo caixa moldada em baquelite preta de 20 A, tensão mínima de 220 Vca, e corrente de ruptura entre 3 a 5KA Ref GE TQC 1220	11,26	5	UNIDADE	56,30
07062925000106	ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, ANTICHAMAS, DIÂMETRO DE 1, 3 METROS - Eletroduto pvc rígido, roscável, antichamas, diâmetro de 1, 3 metros de comprimento	15,66	30	UNIDADE	469,80
07062925000106	ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO NEMA, TIPO CAIXA MOLDADA - 40 a - Disjuntor bipolar termomagnético padrão NEMA, tipo caixa moldada em baquelite preta de 40 A, tensão mínima de 220 Vca, e corrente de ruptura entre 3 a 5KA Ref GE TQC 2440	59,98	5	UNIDADE	299,90
07062925000106	ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO NEMA, TIPO CAIXA MOLDADA - 30 a - Disjuntor bipolar termomagnético padrão NEMA, tipo caixa moldada em baquelite preta de 30 A, tensão mínima de 220 Vca, e corrente de ruptura entre 3 a 5KA Ref GE TQC 2430	65,99	10	UNIDADE	659,90
07062925000106	ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO NEMA, TIPO CAIXA MOLDADA - 35 a - Disjuntor bipolar termomagnético padrão NEMA, tipo caixa moldada em baquelite preta de 35 A, tensão mínima de 220 Vca, e corrente de ruptura entre 3 a 5KA Ref GE TQC 2435	78,98	5	UNIDADE	394,90
07062925000106	ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO NEMA, TIPO CAIXA MOLDADA 70 a - Disjuntor tripolar termomagnético padrão NEMA, tipo caixa moldada em baquelite preta de 70 A, tamanho 98,4 x 76, 2 x 60 mm tensão mínima de 220 Vca, e corrente de ruptura de 5KA Ref GE TQC 3470	92,43	3	UNIDADE	277,29

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

07062925000106	ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO EUROPEU CURVA C - 100 a - Disjuntor tripolar Termomagnético padrão europeu curva c, corrente nominal de 100 A, tensão de isolamento nominal Ui entre 400 a 600Vca, tensão de impulso suportável Uimp 10kv, corrente de ruptura de 10KA, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, frequência de 50/60Hz e tipo de fixação em trilho dim Ref GE HTI103C100, Steck SDD3C100, Soprano SHB H 100A	118,00	5	UNIDADE	590,00
10867329000108	L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA.EIRELI- EPP	FORRO DE TETO - Forro de teto, placas em fibra mineral, branco, medindo 1250 x 625 x 13 mm (comp x larg x esp), tipo placa modelo Square	400,00	10	CAIXA	4.000,00
07959378000166	MGU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARI	ACIDO ACETILSALICILICO, 100MG - AAS - Cartela c/ 20 comprimidos	3,00	1	CARTELA	3,00
07959378000166	MGU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARI	CAPTOPRIL 25 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	3,50	2	CAIXA	7,00
07959378000166	MGU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARI	Cloreto de sódio (soro fisiológico) 0,9% estéril - FRASCO c/ 250 ML	3,95	3	FRASCO	11,85
07959378000166	MGU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARI	DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO COM 20 ML - DIPIRONA 500 MG/ML FRASCO COM 20 ML	4,00	1	FRASCO	4,00
07959378000166	MGU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARI	BROMAZEPAN 3MG - Caixa c/ 30 comprimidos	5,50	1	CAIXA	5,50
07959378000166	MGU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARI	SIMETICONA 40MG - SIMETICONA 40MG , caixa com 20 comprimidos	5,80	2	CARTELA	11,60
07959378000166	MGU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARI	DINITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG - DINITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG - caixa com 30 comprimidos	10,50	1	CAIXA	10,50
07959378000166	MGU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARI	SALBUTAMOL (AEROLIN) SPRAY FRASCO DE 200 DOSES DE 100MCG/JATO-DOSE - SALBUTAMOL (AEROLIN) SPRAY FRASCO DE 200 DOSES DE 100MCG/JATO-DOSE	19,80	1	FRASCO	19,80
07959378000166	MGU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARI	Tira reagente para exame de glicemia capilar G-TECH Lite - Caixa c/ 50 unidades	85,90	2	CAIXA	171,80
11720787000182	GRUPO TMT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	IMPRESSÃO DIGITAL DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL - serviço de fornecimento e impressão digital de crachás de identificação funcional para os servidores	2,98	17	UNIDADE	50,66
11720787000182	GRUPO TMT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	IMPRESSÃO DIGITAL DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL - serviço de fornecimento e impressão digital de crachás de identificação funcional para os servidores	2,98	34	UNIDADE	101,32
08112572000174	CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	CARÇAÇA DE CARIMBO AUTOMÁTICO, RETANGULAR, COM 3,8 CM DE LARG X 1,4 CM DE ALT - Carçaça de carimbo automático, retangular, com 3,8 cm de largura x 1,4 cm de altura, de plástico ou acrílico, autoentintado com tinta preta, cor externa preta ou preta/branca ou cinza, com janela visor transparente na parte superior	8,50	30	UNIDADE	255,00
08112572000174	CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	CARÇAÇA DE CARIMBO AUTOMÁTICO, REDONDO, 4,0 CM DE DIÂMETRO, - Carçaça de carimbo automático, redondo, 4,0 cm de diâmetro, de plástico ou acrílico, autoentintado com tinta preta, cor externa preta ou preta/branca ou cinza, com janela visor transparente na parte superior	40,00	1	UNIDADE	40,00
08112572000174	CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	CARÇAÇA DE CARIMBO AUTOMÁTICO, QUADRADO, COM 4,0 CM DE LARG X 4,0 cm de alt - CARÇAÇA DE CARIMBO AUTOMÁTICO, QUADRADO, COM 4,0 CM DE LARG X 4,0 cm de altura, de plástico ou acrílico, autoentintado com tinta preta, cor externa preta ou preta/branca ou cinza, com janela visor transparente na parte superior	40,00	2	UNIDADE	80,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	FOLHA DE LIXA DE ÁGUA GRÃO Nº 120 - FOLHA DE LIXA DE ÁGUA GRÃO Nº 120	1,36	50	UNIDADE	68,00
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	FOLHA DE LIXA DE ÁGUA GRÃO 100 - FOLHA DE LIXA DE ÁGUA GRÃO 100	1,38	50	UNIDADE	69,00
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	FOLHA DE LIXA DE ÁGUA GRÃO 220 - FOLHA DE LIXA DE ÁGUA GRÃO 220	1,40	50	UNIDADE	70,00
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	GESSO RÁPIDO SACO DE 1 KG. - GESSO RÁPIDO SACO DE 1 KG.	2,56	10	KILO	25,60
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	FOLHA DE LIXA DE FERRO GRÃO 220 - FOLHA DE LIXA DE FERRO GRÃO 220	2,56	50	UNIDADE	128,00
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO 1KG - REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO 1KG	4,00	3	KILO	12,00
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	MASSA PLÁSTICA CINZA - Massa plástica cor cinza, com catalizador	10,92	8	UNIDADE	87,36
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	ARGAMASSA COLANTE AC-III, PACOTE 20KG - ARGAMASSA COLANTE AC-III, PACOTE 20KG. MARCA DE REFERÊNCIA: QUARTZOLIT OU SIMILAR	25,70	2	PACOTE	51,40
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	EXTENSOR EM PVC, MEDINDO 3 METROS, PARA ADAPTAÇÃO EM ROLO DE PINTURA - EXTENSOR EM PVC, MEDINDO 3 METROS, PARA ADAPTAÇÃO EM ROLO DE PINTURA	33,19	2	UNIDADE	66,38
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	MASSA CORRIDA PVA lata 18l - massa corrida para aplicação com espátula, tempo de secagem 3 horas, solúvel em água	48,37	4	LATA	193,48
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	COLA CONTATO - Cola contato para piso de borracha lata 3,6 l	95,75	3	LATA	287,25
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	IMPERMEABILIZANTE VEDA CALHA TUBO 280G - aDESIVO VEDA CALHA, PASTOSO, PARA CALHAS, RUFOS E PINGADEIRA	149,25	2	CAIXA	298,50
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	VEDANTE PARA TORNEIRA C/ CORPO EM PVC E ANEL DE BORRACHA - VEDANTE TORNEIRA, MATERIALBORRACHA, BITOLA1/2 POL	0,66	24	UNIDADE	15,84
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	JOELHO 45º MARRON EM PVC SOLDÁVEL D=20MM P/ AGUA FRIA - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIALPVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPOJOELHO 45º, TIPO FIXAÇÃOSOLDÁVEL, APLICAÇÃOREDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA20 MM	0,76	2	UNIDADE	1,52
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, 18MM X 10M - FITA VEDA ROSCA, MATERIALTEFLON, COMPRIMENTO10 M, LARGURA18 MM, ESPESSURA0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 ºC, NORMAS TÉCNICASABNT, MIL SPEC T-27730-A	1,29	48	UNIDADE	61,92
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	TAMPAO TIPO CAP DE 40MM ESGOTO - PLUG TUBO, MATERIALPVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPOSOLDÁVEL, BITOLA40MML, APLICAÇÃOREDE HIDRAULICA, FORMATOTAMPÃO	1,97	5	UNIDADE	9,85
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	SUPORTE P/ DUCHA HIGIENICA - DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIALPLÁSTICO ABS, CAPACIDADE300 ML, TIPO FIXAÇÃOPAREDE, CORBRANCA, APLICAÇÃOSANITÁRIO	10,00	20	UNIDADE	200,00
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO - PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL METAL CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 30 A 40 M, TIPOSIMPLES, INSTALAÇÃOFIXO SOBREPÓSITO NA PAREDE, HASTEDE METAL CROMADO	10,23	30	UNIDADE	306,90
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	GATILHO P/ DUCHA HIGIÊNICA - LARGURA X ALTURA 25 CM X 9 CM MATERIAL ABS	13,61	8	UNIDADE	108,88
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, APLICAÇÃOTUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃOPOTE	14,21	10	UNIDADE	142,10
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	CANOPLA ACABAMENTO P/ REGISTRO DA DECA, 3/4" - FICHA TÉCNICA LARGURA (CM) 4,5 PESO (KG) 0,204 ALTURA (CM) 5,4 PROFUNDIDADE (CM) 4,5 COR CROMADO LINHA ECO GARANTIA (MÊS) 180 TIPO DE REGISTRO REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO ACABAMENTO DO PRODUTO CROMADO BITOLA DO ACABAMENTO DE REGISTRO 3/4 TAMANHO PEQUENO	27,31	12	UNIDADE	327,72

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	ESTABILIZADOR PARA LAVATÓRIO SEM COLUNA DECA - DIMENSÕES ALTURA 65MM, COMPRIMENTO 55MM, LARGURA 55MM, COMPOSIÇÃO BÁSICA LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO), ELASTÔMEROS E PLÁSTICOS DE ENGENHARIA	28,17	10	UNIDADE	281,70
13857945000176	FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	VALVULA P/ MICTORIO PRESMA TIC D= ½ - VÁLVULA DESCARGA, MATERIALMETAL, TRATAMENTO SUPERFICIALCROMADO, BITOLA3/4 X 1/2 POL, APLICAÇÃOMICTÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMODELO PRESSMATIC COMPACT	69,30	12	UNIDADE	831,60
21896826000150	S.A. DE JESUS COM. DE MAT. DE CONST. ME	COLA MASSA ADESIVA - KIT SOS, EMBALAGEM 100G - MASSA CALAFETAR, CORCINZA, CONSISTÊNCIAMASSA, TIPO BASERESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS, TIPO RESISTÊNCIAÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISBOA ADERÊNCIA, ENDURECEDOR POLIAMIDA, APLICAÇÃOVEDAÇÃO	10,25	12	UNIDADE	123,00
21896826000150	S.A. DE JESUS COM. DE MAT. DE CONST. ME	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA METÁLICA DIÂMETRO DE 3/4" - TORNEIRA, MATERIAL CORPOMETAL, TIPOBÓIA CAIXA-DÁGUA, DIÂMETRO3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISBOTÃO PLÁSTICO, APLICAÇÃOCAIXA DÁGUA	34,64	2	UNIDADE	69,28
35901797000182	LOJAS AMEL LTDA	Prolongador 2p+t, padrão brasileiro, 20A, c/ prensa-cabo 2,5mm² - Prolongador 2p+t, padrão brasileiro, 20A, c/ prensa-cabo 2,5mm²	4,73	15	UNIDADE	70,95
35901797000182	LOJAS AMEL LTDA	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO EUROPEU, CURVA DE DISPARO C - 20 a - Disjuntor bipolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 20 A, capacidade de interrupção máxima de 5ka, em 127/220vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440vca e tipo de fixação em trilho dim Ref Siemens 5sx1 220-7, GE G32SLC20	23,00	15	UNIDADE	345,00
35901797000182	LOJAS AMEL LTDA	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO EUROPEU, CURVA DE DISPARO C - 16 a - Disjuntor bipolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 16 A, capacidade de interrupção máxima de 5ka, em 127/220vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440vca e tipo de fixação em trilho dim Ref Siemens 5sx1 216-7, GE G32SLC16	23,06	15	UNIDADE	345,90
35901797000182	LOJAS AMEL LTDA	Disjuntor bipolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C - 10 a - Disjuntor bipolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 10 A, capacidade de interrupção máxima de 5ka, em 127/220vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440vca e tipo de fixação em trilho dim Ref Siemens 5sx1 210-7, GE G32SLC10	24,70	10	UNIDADE	247,00
35901797000182	LOJAS AMEL LTDA	Disjuntor bipolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C - 4 a - Disjuntor bipolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 04 A, capacidade de interrupção máxima de 5ka, em 127/220vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440vca e tipo de fixação em trilho dim Ref Siemens 5sx1 204-7, Steck SDD62C04, Weg MDW-C4-2	36,00	5	UNIDADE	180,00
35901797000182	LOJAS AMEL LTDA	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO EUROPEU, CURVA C - 70 a - Disjuntor Tripolar termomagnético padrão europeu, curva c, corrente nominal de 70 A, capacidade de interrupção máxima entre 5 a 10 KA, em 127/220vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440vca e tipo de fixação em trilho dim Ref Siemens 5SX1 370-7, Soprano	50,20	5	UNIDADE	251,00
Base: e-cidade		SHB3 H-070A,				

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

35901797000182	LOJAS AMEL LTDA	Disjuntor Tripolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C - 50 a - Disjuntor Tripolar termomagnético padrão europeu, curva de disparo C, corrente nominal de 50A, capacidade de interrupção máxima entre 5 a 10 KA, em 127/220vca, curva de disparo em curto circuito de 5 a 10 x In, tensão de isolamento nominal de 250/440vca e tipo de fixação em trilho dim Ref Siemens 5SX1 350-7, Soprano SHB3 H-C050A,	50,40	10	UNIDADE	504,00
35901797000182	LOJAS AMEL LTDA	DR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR TIPO DIM - 40 a - DR Interruptor Diferencial Residual tetrapolar tipo Dim, tensão nominal mínima de 215Vca, frequência nominal 50/60 Hz, corrente nominal de 40 A, Corrente residual de operação 30mA, Tipo de fixação em trilho Dim 35x7,5 mm Ref Siemens 5SM1 344-0, Steck SDR44030, Soprano DRS4-040A	148,40	5	UNIDADE	742,00
35901797000182	LOJAS AMEL LTDA	KIT DE BARRAMENTO TRIFÁSICO, COM CAPACIDADE PARA 32 A 36 DISJUNTORES DIM - Kit de barramento trifásico, com capacidade para 32 a 36 disjuntores Dim, compatível com todos os mini disjuntores do tipo europeu, capacidade de corrente do barramento principal mínimo de 100A, e barramentos de derivação entre 32 a 40A, incluindo barramentos de neutro, terra e trilhos para fixação dos disjuntores	462,40	3	UNIDADE	1.387,20
35901797000182	LOJAS AMEL LTDA	KIT DE BARRAMENTO TRIFÁSICO, COM CAPACIDADE PARA 44 A 48 DISJUNTORES DIM - Kit de barramento trifásico, com capacidade para 44 a 48 disjuntores Dim, compatível com todos os mini disjuntores do tipo europeu, capacidade de corrente do barramento principal entre 150 a 225A, e barramentos de derivação entre 32 a 40A, incluindo barramentos de neutro, terra e trilhos para fixação dos disjuntores	599,44	3	UNIDADE	1.798,32
42487489000118	GEISE CARLA COIMBRA RODRIGUES 1129641368	LONA PLÁSTICA PRETA, ROLO 50 M - lona plástica preta, rolo 50 m, espessura 0,20mm e largura 8m	150,00	1	ROLO	150,00
42487489000118	GEISE CARLA COIMBRA RODRIGUES 1129641368	IMPERMEABILIZANTE TIPO SILICONE INCOLOR TUBO 250 G - SILICONE ADESIVO A BASE DE BORRACHA DE SILICONE, PASTOSO, INCOLOR, PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS	176,70	2	CAIXA	353,40
20473312000120	ACP DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVIÇOS	PROTETOR DE ASSENTO SANITÁRIO descartável - Protetor de assento picotado no centro e acondicionado em embalagens de, no mínimo, 40 folhas	6,00	135	PACOTE	810,00
20473312000120	ACP DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVIÇOS	DISPENSER para PROTETOR DE ASSENTO sanitário - dispenser para protetor para assento sanitário em plástico, capacidade 40 fls, de parede, branco	17,96	3	UNIDADE	53,88

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
BELO HORIZONTE - MG
3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
www.cmbh.mg.gov.br

Relatório de Compras
Exercício: 2021
Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Total de Compras	Valor Total
63	18.961,00