











A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. AO ILUSTRISSIMO PREGOEIRO, SENHOR CRISTIANO RICARDO PEREIRA.

REF.: PREGÃO PRESENCIAL № 45/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO

PARA A CMBH

RECURSO ADMINISTRATIVO

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CPNJ: 88.709.621/0001-90

RUA DR. HIRAM SAMPAIO, 550, ERECHIM, RIO GRANDE DO SUL.

REPRESENTANTE: EDUARDO HENRIQUE SILVA GOMES TELEFONE: (31) 3267-3410 / 9849-5959 / 8402-3892 EMAIL: EDUARDOGOMES@PROJETO1.SRV.BR















\$3

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. AO ILUSTRISSIMO PREGOEIRO, SENHOR CRISTIANO RICARDO PEREIRA.

REF.: PREGÃO PRESENCIAL № 45/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO PARA A CMBH

A empresa CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS, inscrita no CNPJ 88.709.621/0001-90, com sede a Rua Dr. Hiram Sampaio, 550, Erechim, Rio Grande do Sul, representada pelo Sr. Eduardo Henrique Silva Gomes, devidamente credenciado no Pregão supracitado, vem mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, requerer tempestivamente a DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA- EPP, referente ao Lote 01 do Pregão Presencial 45/2014 pelos motivos de fato e de direito a seguir expendidos:

DOS FATOS

Durante sessão pública do *Pregão Presencial 45/2014*, realizada no dia *09 de Setembro de 2014*, foram desclassificadas as propostas comercias dos dois primeiros colocados do Lote 01, cujo objeto, é o fornecimento de cadeiras giratórias para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Foram desclassificadas as propostas das empresas *LEÃO E CARVALHO SOCIEDADE COMERCIAL LTDA –EPP* e *HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA*, fazendo com que a empresa *OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA- EPP*, se sagrasse a vencedora do Certame.

Contudo, a CAVALETTI, teve acesso a todo o processo na sessão do dia 09 de Setembro, inclusive ao parecer emitido pela Seção de Almoxarifado e Patrimônio (SECALP), e segundo nosso entendimento, a empresa OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA- EPP, também deve ter sua proposta desclassificada pelos motivos apresentados a seguir:

DOS MOTIVOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO

A empresa LEÃO E CARVALHO SOCIEDADE COMERCIAL LTDA –EPP, foi desclassificada por apresentar proposta comercial com cadeiras com a densidade da espuma do assento e do encosto em desacordo com o exigido em edital. A CAVALETTI concorda plenamente com a análise feita pela SECALP e a desclassificação da proposta supracitada.

A empresa HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA, foi desclassificada por não apresentar em sua proposta comercial e em seu catalogo, especificação técnica e dimensões do produto ofertado, o que contraria o subitem 6.2.1 do edital. A CAVALETTI concorda plenamente com a análise feita pela SECALP e a desclassificação da proposta supracitada.

A empresa OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA- EPP, teve sua proposta aceita, o que segundo a análise da CAVALETTI, não deve prevalecer pelos motivos abaixo:















O subitem 6.2.1 do edital dita que:

"A licitante_ deverá entregar sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, juntamente com sua proposta comercial (dentro do envelope A), para cada mobiliário ofertado, documento/catalogo contendo: dimensões; indicação do fabricante, da marca e do modelo (quando houver); especificações técnicas e se possível, fotos ou desenhos ilustrativos (opcional), observado as exigências previstas no subitem 9.4.1 deste edital e o disposto no subitem 6.2.2 seguinte."

Analisando a proposta comercial do licitante OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA-EPP, e tendo em vista que o subitem 6.2.1 diz que a licitante deve apresentar em seu catalogo a especificação técnica e as dimensões completas do produto sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, constatamos que no catálogo apresentado pela OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA- EPP, não consta nenhuma especificação técnica da marca apresentada, nem as dimensões completas do produto.

Ao apresentar catálogo da marca JOBEMA, linha TURIM, a empresa OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA- EPP, não indicou na proposta comercial, o modelo que estava apresentando tendo em vista que no catalogo apresentado da linha TURIM, pode-se ver a foto de 8 modelos de cadeira (vide catalogo apresentado em anexo), o que contraria o subitem 6.2–C) do edital:

"6.2 - A proposta comercial deverá ser elaborada de acordo com o modelo constante do anexo IV do edital de forma a atender os seguintes requisitos:

C) conter oferta firme e precisa para a integra de cada lote que cotar, sem alternativas de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento de mais de um resultado"

No mesmo catalogo, e de acordo com o subitem 6.2.1 do edital, também, não é apresentada as dimensões completas do produto. Somente é apresentado as dimensões gerais como Altura, Largura e Profundidade totais (vide catalogo em anexo) , ou seja, a empresa, não apresentou no seu catalogo as dimensões de todos os componentes da cadeira, como por exemplo, a profundidade do assento e do encosto. Altura mínima e máxima do produto, dentre outras.

A empresa OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA- EPP, declara em sua proposta comercial que:

"As dimensões, a indicação do fabricante, marca, o modelo e as referencias dos moveis ofertados, encontram-se especificados nos catálogos apresentados e que se referem ao subitem 6.2.1 do edital do anexo IV do Pregão Presencial 45/2014."

Observamos ainda, que a única especificação técnica que foi apresentada pela empresa OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA- EPP, foi copiada do edital, não faz parte de nenhum catalogo, e não apresenta nenhuma relação com o produto ofertado no catalogo da marca JOBEMA, como dita que deve ser feito o subitem 6.2.1.



"C.P.L." (2/5±1/2014) 15145 (NOCH3 VOK













Tendo em vista a argumentação apresentada, a proposta comercial da empresa OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA- EPP em anexo, e o fato que o edital é soberano e rege todo o processo de licitação, contamos, com nada menos, que a desclassificação da proposta da mesma, pois ela não atende os requisitos do subitem 6.2.1 do edital do Pregão Presencial 45/2014.

CONCLUSÃO

EM FACE AS RAZÕES APRESENTADAS NESSE RECURSO E NOS TERMOS DO EDITAL SUPRACITADO, ESPERAMOS QUE SEJA ACATADA POR VOSSA SENHORIA A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA OFCPARTNERS SOLUÇÕES EM ESCRITÓRIOS LTDA- EPP, NA CERTEZA DE PREVALECER O SENTIDO DA MORALIDADE, LEGALIDADE E ISONOMIA QUE DEVE PAUTAR TODOS OS PARECERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSSIM COMO A LISSURA DO PROCESSO LICITATÓRIO. A EMPRESA CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS, IRÁ AGUARDAR, NADA MENOS QUE A MEDIDA DA MAIS CRISTALINA JUSTIÇA.

NESTES TEMOS, PEDE DEFERIMENTO.

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

CNPJ: 88.709.621/0001-90

EDUARDO HENRIQUE SILVA GOMES

REPRESENTANTE CAVALETTI

CPF: 094.047.646-04














ANEXOS

- PROPOSTA COMERCIAL OFCPARTNERS
- OFICIO SECALP
- OBSERVAÇÕES







0381

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE Aos Cuidados da Comissão Permanente de Licitação Senhor Cristiano Ricardo Pereira - Pregoeiro

Referencia: Proposta Comercial para processo licitatório Pregão Presencial Nº 045/2014

A OFCPartners Soluções em Escritórios Ltda, empresa privada, situada na Rua Florália 293 – 8 Bairro Anchieta – Cidade de Belo Horizonte Estado de Minas Gerais - CEP: 30310-690 inscrita sobo o cNPJ-MF sob o número 10.176.567/0001-77, doravante denominada OFCP, vem por intermédio de seu representante abaixo identificado apresentar proposta comercial para os lote 1 e Lote 2, pregão Presencial Nº 045/2014 e declara ainda que:

- ✓ A Proposta Comercial tem prazo de validade de 60 (Sessenta dias) dias a contar da data prevista para entrega dos envelopes. Os preços são fixos e irreajustáveis em prazo estipulado, conforme legislação vigente.
- ✓ Para o lote 1 todos os materiais ofertados são do fabricante JOBEMA- Linha TURIM
- ✓ Para o lote 2 todos os materiais ofertados são do fabricante OfficeBrasil Linha CONECTA.
- ✓ O mobiliário ofertado encontra-se de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO IV do Edital pregão Presencial № 045/201, responsabilizando-se esta licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação
- ✓ As dimensões, a indicação do fabricante, marca, o modelo e as referencias dos méveis ofertados encontram-se especificados nos catálogos a que se referem o subitem 6.2.1 do Edital do ANEXO IV do Edital pregão Presencial Nº 045/201
- ✓ Que nos preços cotados estão inclusas todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, instalação/montagem e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

OFCP Mobiliário Corporativo

Rua Florália 293 – Bairro Anchieta – Cidade de Belo Horizonte Estado de Minas Gerais - CEP 30310-690 - Telefone: 3441 4849 – Email: <u>Alfredo.lage@ofcp.com.br</u> - www.ofcp.com.b



0382

LOTE 1						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA DO MOBILIÁRIO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	Cadeira Giratória com apoia braços / conforme especificado no Edital e Anexos – Marca: JOBEMA Modelo: TURIM					
	Cadeira Giratória sem apoia braços –	Unid	150	R\$510,00	R\$ 76.500,00	
2	conforme especificado no Edital e Anexos – Marca: JOBEMA Modelo: TURIM	Unid	50	D\$ 424.25	21567,50	
VALOR TOTAL DO LOTE 1 (Soma dos itens 1 e 2)					R\$ 21.567,66 R\$ 98.067.66	

28067,50

	LOTE 2					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA DO MOBILIÁRIO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
	Estação de trabalho 1.350 x 1350 mm - Conforme especificado no Edital e anexos -				74515,20	
	Marca OfficeBrasil - Garantia: Conforme				1477417	
1	Edital - Linha; CONECTA	Unid	40	R\$ 1.862,88	R\$ 74.515,32	
	R\$ 74.515,32					

· NÃO APPOSENTA MODECO, SÓ MPCA E LINHA.

· NÃO ATENDE SUBITEM 6.Z-C)

CHARGE LESS OF RECEIVED A CONTRACT OCCUPANTE.





ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS ITENS

и 1 - Cadeira giratória com apoio de braços (150- cento e cinquenta unidades- unidades): necimento e montagem de cadeiras giratórias com apoio de braços formato "T", com regulagem altura do assento, regulagem de altura do apoio de braços e regulagem do apoio de braços e regulagem do apoio de braços e regulagem de inclinação e altura do osto. A regulagem do apoio de braços deverá ser feita através de botão central localizado na te lateral do corpo deste para no mínimo 3 posições distintas.

icanismo de regulagem de inclinação e altura do encosto (em pelo menos três posições) nfeccionado em chapa de aço fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi na cor preta com botão ionador localizado no centro da parte posterior da coluna. Coluna com sistema de regulagem a s de altura do assento, em aço e acabamento com pintura eletrostática preta.

isento e encosto confeccionados em aço articulado ou madeira multilaminada, moldados latomicamente, com espessura mínima de 15 mm, estofados com espuma de poliuretano injetado alfa densidade, aproximadamente 50/60 kg/m³ expandida em água, com elevada resiliência, inimo de 60% (sessenta por cento), proporcionando baixo grau de deformação. Bordas do encosto do assento com proteção em perfil de PVC rígido tipo macho/fêmea na cor preta protegendo pntra impactos, com curvatura da borda com espessura mínima de 40 mm para o encosto e 42 mm ara o assento. Revestimento em couro sintético na cor preta.

lase em estrutura de aço tubular com tratamento prévio e pintura com tinta epóxi preta, revestida om capas de polipropileno preto. Cinco rodízios em nylon 6.6 mínimo com reforço de 25% (vinte e inco por cento) de fibra de vidro, de duplo giro, injetados em polipropileno com superficie leslizadora em poliuretano, com eixo e sistema de fixação em aço com 10 mm de diâmetro com irruela de pressão.

Apoios de braço trapezoidal no formato "T" confeccionados com alma de aço industrial 230 (comprimento) x 25 (altura) x 50 (largura) mm, cobertos superiormente com espuma de poliuretano injetado, tipo soft touch. Fixação do apoio sob o assento através de parafusos sextavados e porcas prismáticas, sendo, no mínimo, dois parafusos para cada apoio.

sento e encosto apresentando medidas aproximadas de 440 (largura) x 410 (profundidade) mm e 380 (largura) x 350 (altura) mm, respectivamente.

As cadeiras deverão obedecer aos padrões de ergonomia definidos na NBR 17 do Ministério do Trabalho, além dos mecanismos de acionamento ser fabricados com material de alta performance, garantindo a resistência e a segurança previstas nessa norma.

ITEM 2 - Cadeira giratória sem apoio de braços (50 - cinquenta - unidades):

Fornecimento e montagem de cadeiras giratórias sem apoios de braços, com regulagem de altura do assento e regulagem de altura e inclinação do encosto. O ajuste do mecanismo de regulagem da inclinação e da altura do encosto (em pelo menos três posições) deverá ser confeccionado em chapa de aço fosfatizado e pintado com tinta em pó epóxi preta, possuindo botão acionador localizado no centro da parte posterior da coluna. Coluna com sistema de regulagem a gás de altura do assento, em aço e acabamento com pintura eletrostática preta.

Assento e encosto confeccionados em aço articulado ou madeira multilaminada, moldados anatomicamente, com espessura mínima de 15 mm, estofados com espuma de poliuretano injetado de alta densidade, aproximadamente 50/60 kg/m³ expandida em água, com elevada resiliência,

OFCP Mobiliário Corporativo

Rua Florália 293 - Bairro Anchieta - Cidade de Belo Horizonte Estado de Minas Gerais - CEP: 30310-690 - Telefone: 3441 4849 - Email: Alfredo.lage@ofcp.com.br - www.ofcp.com.br

inimo de 60% (sessenta por cento), proporcionando baixo grau de deformação. Bordas do encosto perfeit de PVC rigido tino macholitâmes na cor protectorado. nínimo de 50% (sessenta por cento), proporcionando baixo grau de deformação. Bordas do encosto do assento com proteção em perfil de PVC rigido tipo macho/fêmea na cor preta protegendo por impactos, com curvatura da borda com espessura mínima de 40 mm para o aposto e 42 mm do assertio com proteção em pertit de PVC rígido tipo macho/fêmea na cor preta protegendo on asserto. Revestimento em couro sintético na cor preta ase em estrutura de aço tubular com tratamento prévio e pintura com tinta epóxi preta, dotada de poliorgnilado preto. Cinco redizios em outon 6.6 inco hastes de 350 levesidas com capas de polipropileno preto. Cinco rodizios em nylon 6.6 ninimo com reforço de 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro, de duplo giro, injetados em polipretados em

ninmo con recordo (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro, de duplo giro, injetados em polipropileno com arruela de pressão com eixo e sistema de fixação em aço com Assento e encosto apresentando medidas aproximadas de 440 (largura) x 350 (altura) mm. respectivamento.

As cadeiras deverão obedecer aos padrões de ergonomia definidos na NBR 17 do Ministério do As cadellas dos descritos pagroes de ergonomia definidos na NBR 17 do Ministério do Trabalho, além dos mecanismos de acionamento ser fabricados com material de alta performance.

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS ITENS - LOTE 2

TEM 1 - Estação de trabalho 1.350 x 1.350 mm (40 Quarenta unidades):

Fornecimento e montagem de estação de trabalho para 1 (uma) pessoa, composta por superfícies integradas a 90° (noventa graus) em formato de "L" (tipo asa delta), medindo 1,350 X 1,350 mm, com 600 mm de largura, com tampo continuo confeccionado em MDP ou MDF de, no mínimo, 25 mm de espessura, revestido em ambos os lados por laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor ovo, com borda boleada anti-impacto em fita de PVC extrudado a 180º na mesma cor do laminado, com raio de 3 mm colada pelo sistema hot melt de acordo com as NBR's 13.965 TAB/4 e 13.966 TAB/6, da ABNT.

Dotada de 3 (três) passa-cabos (um em cada lado da superfície e outro no ponto médio central) medindo, no mínimo, 55 mm de diâmetro e tampa removivel e acabamento confeccionados em liestireno injetado, na cor preta; calhas internas fabricadas em chapa de aço de, no mínimo, 0,9 mm de espessura, colocadas horizontalmente entre os tampos e os painéis frontais de cada seção da estação ocupando os espaços compreendidos entre as colunas laterais, devendo ser pintadas por sistema eletrostático com tinta epóxi na cor preta, as quais serão destinadas à passagem independente de condutores elétricos, telefônicos e lógicos.

Como complementos auxiliares, cada estação de trabalho deverá apresentar as seguintes peças:

a)- dois painéis frontais confeccionados em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestidos em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor ovo, com borda reta acabada com fita de PVC na mesma cor do laminado, com arredondamento superior e inferior, atendendo às especificações das NBR's 13.965 e 13.966, da ABNT, com medidas de 1.350 x 365 mm de cada painel;

b)- dois pés estabilizadores confeccionados em alumínio com tratamento desengraxante, pintados eletrostaticamente com tinta epóxi preta, acoplados às colunas estruturais através de parafuso sextavado interno e porca prismática com rosca M6, com sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado de alto impacto, forma arredondada, dotadas de parafuso com rosca M86

OFCP Mobiliário Corporativo

Rua Florália 293 – Bairro Anchieta – Cidade de Belo Horizonte Estado de Minas Gerais - CEP: 30310-690 - Telefone: 3441 4849 - Email: Alfredo.lage@ofcp.com.br - www.ofcp.com.br



abamentos nas extremidades dos tubos com ponteiras em polipropileno injetado de alto impacto perfil de PVC semirrígido com mecanismo que impeça a saída das mesmas;

- três colunas estruturais Circulares com altura de 730 mm, confeccionadas em alumínio, com itamento desengraxante, pintadas eletrostaticamente com tinta epóxi na cor preta. Fixação da ça à estrutura feita por bases metálicas fabricadas em alumínio através de parafuso sextavado e orca metálica prismática e à superfície através de buchas metálicas e parafusos, pintadas pelo

odos os componentes metálicos deverão receber tratamento por banho de desengraxamento e ntiferrugem, decapagem e fosfatização, com pintura de resina em epóxi em pó, aplicada pelo rocesso "deposição eletrostática" com polimerização em estufa na cor preta fosca texturizada, após

> OFCPartners Interiores Corporativos Claudia Wanessa de Oliveira CPF: 896.362.106-59

Email: Alfredo.lage@ofcp.com.br

· ESPECIFICACIÁC COPIADA DO GOITAL.

· NÃO ARRESENTA RICAGÃO NGUHUMA com o entacogo DA MARIA JOSEMA.

· NÃO ATGNOC AO SUBITEM 6.2.1

OFCP Mobiliário Corporativo Rua Florália 293 – Bairro Anchieta – Cidade de Belo Horizonte Estado de Minas Gerais - CEP: 30310-690 - Telefone: 3441 4849 - Email: Alfredo.lage@ofcp.com.br - www.ofcp.com.br


0386



a nesign amojado

Job ma

10°6'10"11 15\296\5014 T2142 000842 ATT





CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2014.

Oficio SECALP 042/2014

Prezada Senhora,

Em resposta ao Oficio CPL 32/14, referente à análise das propostas comerciais e dos catálogos apresentados no âmbito da Licitação Pregão Presencial nº 45/2014 cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento e montagem de mobiliário para a CMBH, temos a esclarecer que encontram-se em desacordo com o ato convocatório as seguintes empresas:

Empresa	Motivo		
Ergoflex Comércio e Indústria de	Lotes 1 e 2 - O catálogo que acompanha a		
Móveis Eireli – EPP.	proposta comercial não contém		
	especificações técnicas, conforme exigido no		
	item 2 do Anexo V do edital.		
Homeoffice Móveis Ltda.	Lotes 1 e 2 - O catálogo que acompanha a		
	proposta comercial não contém dimensões e		
	especificações técnicas, conforme exigido		
	item 2 do Anexo V do edital.		
Leão e Carvalho Sociedade Comercial	Para o Lote 1, a densidade da espuma de		
Ltda.	poliuretano injetado do assento e do encost		
	das cadeiras é de 45 kg/m³, portanto, em 🖁		
	desacordo com o especificado, que é de		
	50/60 kg/m³, admitida uma variação de até		
	5%.		
	Para o Lote 2, o revestimento do tampo da		
	estação de trabalho é em filme texturizado		
	portanto, em desacordo com o especificado		
	que é laminado melamínico texturizado.		

A

ADP

SANTAL DESTREMENTALES

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Marzo Vitorino Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Lote 2 - O catálogo que acompanha a

proposta comercial não contém

especificações técnicas, conforme exigido no

item 2 do Anexo V do edital.

Mobilia Comércio e Representações

Ltda.

Lote 1 - O catálogo que acompanha a

proposta comercial não contém

especificações técnicas, conforme exigido no

item 2 do Anexo V do edital.

Informamos que os catálogos das demais empresas estão de acordo com as exigências do edital.

Atenciosamente,

Kénia S. Lages

Chefe da Seção de Almoxarifado e Patrimônio

Ilmo Senhora Marina Sampaio Silva Divisão de Gestão de Contratações

· A SECALP SÁ DESCUSSIFICOL VÁRIAS EMPRESAS PECOS MOTIVOS ALONTADOS NA ROPOSTA DA OFC PARTHERS. A MESOM TAMBEM DOVE SER DESCENSSIFICADE