



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Registra-se que, caso as informações constantes neste instrumento conflitem com as estabelecidas no respectivo edital e seus anexos, prevalecerá o texto indicado neste Termo de Referência.

ÁREA DEMANDANTE/SIGLA					
Seção Odontológica / SECDON					
1 - DEFINIÇÃO COMPLETA DO OBJETO					
1.1 - Descrição do objeto: Aquisição de materiais e medicamentos odontológicos, bem comum, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.					
Lote	Item	Descrição de cada item	Unidade	Quantidade	Código Comprasnet
1	1	Primer multiuso Exigência de marca: 3M Espe Scotchbond Multiuso, Bisco All Bond 3 ou Bisco All Bond 2	Total de 8 ml	1	391133
1	2	Adesivo multiuso dentinário Exigência de marca: 3M Espe Scotchbond Multiuso, Bisco All Bond 3 ou Bisco All Bond 2	Total de 8 ml	1	391133
	3	Água destilada para autoclave. Marca de mera referência ou similar: Ssplus	Galão com 5 litros	33	367898
	4	Ácido gel solução de ácido fosfórico a 37%, com clorhexidina a 2%. Marcas de mera referência ou similar: Maquira, Villevie	Kit com 3 seringas de 2,5 ml cada	1	426464



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

5	Água oxigenada 3% peróxido de hidrogênio 10 volumes. Marca de mera referência ou similar: Rioquímica.	Frasco de 1 litro	1	277319
6	Agulha gengival curta	Caixa com 100 unidades	1	442145
7	Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina Exigência de marca: Alphacaíne	Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada	1	269851
8	Bicarbonato de sódio fluidizante sílica A1-1, indicado para profilaxia e remoção da placa bacteriana, compatível com aparelho prof II, sem sabor. Exigência de marca: (Prophylaxis)	Pote com 250 gramas	1	271052
9	Cimento Hidróxido de cálcio radiopaco. Marca de mera referência ou similar: Dentsply (Hidro C), Maquira (Hydcal), Technew (Hydcal).	Kit contendo 1 tubo de pasta base 13g + 1 tubo de pasta catalisadora	1	404562
10	Hidróxido de cálcio P.A. Marcas de mera referência ou similar: Dentsply, Coltene.	Pote com 10 gramas	1	404564
11	Hipoclorito de sódio 1%	Frasco de 1 litro	9	437161
12	Cimento de ionômero de vidro restaurador. Cor universal. Marcas de mera referência ou similar: SSWhite, Nova DFL, Microdont, FGM	kit contendo um frasco com 10 gramas de pó e um frasco de 8 mililitros de líquido.	1	436843



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

13	Cimento restaurador intermediário (IRM). Marcas de mera referência ou similar: Dentsply, Biodinâmica	Kit contendo 38 gramas de pó e 15 ml de líquido	1	404549
14	Cimento temporário para preenchimento das cavidades dentárias a base de óxido de zinco/sulfato de zinco. Marcas de mera referência ou similar: Villevie, Cavitec, Indusbello, AAF, Microdont, Lysanda	Pote com 25g	1	404547
15	Cimento à base de oxifosfato de zinco (pó e líquido)	Kit contendo 28g de pó + 10ml de líquido	1	404541
16	Cinta profilática não abrasiva para remoção de tártaro nas proximais, autoclavável . Tamanho 4 mm x 100 mm. Marcas de mera referência ou similar: TDV	Embalagem contendo 10 unidades cada	1	431412
17	Clorexidina 2% para limpeza de cavidades. Marcas de mera referência ou similar: Maquira, Villevie, Biodinâmica	Frasco de 100 ml	1	269880
18	Condicionador de dentina para ionômero (ácido poliacrílico líquido 11,5%)	Frasco com 10ml (aceita variação para mais 5ml)	1	391585
19	Cunha de madeira com desenho anatômico	Caixa com 100 unidades	1	338641



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

20	Detergente bacteriostático enzimático e solução desincrustante, líquido, elaborado com 4 enzimas. Diluição de 1 ml para cada litro de água. Marcas de mera referência ou similar: Riozyme, Ciclozyme	Frasco de 1 litro	2	328078
21	Fio dental na embalagem plástica com lâmina cortadora. Registro na ANVISA Marcas de mera referência ou similar : Hillo, Sanifill	Embalagem com 500 metros	1	342052
22	Flúor em forma de gel, para aplicação tópica, alta viscosidade, tixotrópico, ph neutro, para aplicação em superfícies dentais e sobre restaurações com resina e porcelana. Sabor menta ou sem sabor. Marca de mera referência ou similar: DFL	Frasco de 200 ml	19	428103
23	Escovas de Robinson	Unidade	15	431409
24	Eugenol líquido	Frasco com 20ml	1	404552
25	Gaze tipo tela de algodão com no mínimo 13 fios por cm ² , com dobra lateral para dentro, trama uniforme, sem impurezas. Tamanho 7,5 x 7,5 cm	Embalagem com 500 unidades	1	407483



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

26	Indicador biológico para autoclave com processo de esterilização a vapor, do tipo autocontido, com tempo de resposta de até 24h. Marcas de mera referência ou similar: Maquira, Sispack, Allprime, Clean up	Caixa com 10 unidades	4	436058
27	Kit de borrachas de polimento tipo chama (somente o tipo ponta chama)	Kit com 7 unidades (aceita variação de até 1 unidade para mais ou para menos)	1	439281
28	Lençol de borracha para isolamento absoluto	Caixa com 26 unidades	1	442191
29	Lubrificante spray para instrumentos de alta e baixa rotação. Marcas de mera referência ou similar: Maquira, Kavo.	Frasco com 200 ml	2	246952
30	Matriz unimatrix (refil) Tamanho M	Caixa com 50 unidades	1	418162
31	Micro aplicador odontológico descartável com pontas em fibras não absorventes, com haste dobrável, que permite o alcance em áreas de difícil acesso. Descartável. Tamanho extrafino. Marcas de mera referência ou similar: Vigodent, KG Sorensen, Angelus	Embalagem com 100 aplicadores	1	410560



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

32	Papel carbono para articulação extrassensível com imagens exatas na superfície de oclusão dos dentes em campos úmidos ou secos. Dupla face (azul e vermelho). Marca de mera referência ou similar: Parkell (Accu Film II)	Bloco com 12 folhas	3	406150
33	Papel grau cirúrgico termossensível para uso em autoclave. Tamanho 50 mm x 100 m	Rolo de 100m	3	443439
34	Papel grau cirúrgico termossensível para uso em autoclave. Tamanho 100 mm x 100 m	Rolo 100m	2	442385
35	Pasta profilática de polimento e profilaxia dental	Embalagem 90g	7	417702
36	Piça Porta Grampo (Palmer). Fabricada em aço inoxidável. AUTOCLAVÁVEL. Marcas de mera referência ou similar: Golgran, Quinelato.	Unidade	3	252895
37	Ponta diamantada nº 3118 Granulometria: média	Unidade	5	403093
38	Ponta diamantada nº 3118 Granulometria: extrafina (FF)	Unidade	5	403151
39	Ponta diamantada nº 1151 Granulometria: média	Unidade	10	403091
40	Ponta diamantada nº 1111 Granulometria: média	Unidade	5	403094



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

41	Ponta diamantada nº 1111 Granulometria: fina (F)	Unidade	5	413072
42	Ponta diamantada nº 1111 Granulometria: extrafina (FF)	Unidade	5	449839
43	Resina composta odontológica fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Cor A1 Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z100	Seringa com 4 gramas.	1	390513
44	Resina composta odontológica fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Cor A3 Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z100	Seringa com 4 gramas.	1	390513
45	Resina composta odontológica fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Cor B1 Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z100	Seringa com 4 gramas.	1	390513



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

46	Resina composta odontológica fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Cor B2 Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z100	Seringa com 4 gramas.	1	390513
47	Resina composta odontológica fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Cor OA2 Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z100	Seringa com 4 gramas.	1	390513
48	Resina composta odontológica fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Cor OA3 Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z100	Seringa com 4 gramas.	1	390513
49	Resina odontológica para dentes clareados E-Bleach M Marcas de mera referência ou similar: E - Bleach M Opallis	Seringa com 4 gramas.	1	390513



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

50	Resina composta odontológica fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Cor UD. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z100	Seringa com 4 gramas.	1	390513
51	Resina composta odontológica fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. Cor C4 Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z100	Seringa com 4 gramas.	1	390513
52	Roletes dentais, 100% algodão, extra macio e absorvente nº 2 Marca de mera referência ou similar: Ssplus.	Pacote com 100 unidades	9	407961
53	Solução antisséptica bucal – Gluconato de clorhexidina a 0,12%, com válvula dosadora sem álcool, sabor menta. Marca de mera referência ou similar: Rioquímica.	Frasco de 1 litro (aceita variação para cima de até 100ml)	2	341174
54	Solução spray de lidocaína para uso tópico.	Frasco com 50 ml	1	269845
55	Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. Marca de mera referência ou similar: Farmax	Frasco com 500 ml	2	268237



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

	56	Sugador de saliva odontológico, confeccionado em PVC atóxico, com fio de aço. Registro na ANVISA. Marcas de mera referência ou similar: All Prime, SSplus, MaxClean.	Embalagem com 40 unidades	3	406292
	57	Tira diamantada serrilhada medindo 2,5mm a 4mm x 150mm. Autoclavável Marcas de mera referência ou similar: 3M	Embalagens com 5 unidades	2	450620
	58	Tira de lixa de poliéster, para acabamento e polimento, medindo 4 mm x 170 mm. Marca de mera referência ou similar: K-dent	Caixa com 150 unidades	1	423570
	59	Aplicador / Extrator de Amarelo Elástico Plástico – Instrumento utilizado para colocar ou retirar elásticos de bráquetes ortodônticos. Autoclavável. Marcas de mera referência ou similar: Morelli, Fava, Zatty	Unidade	1	417698
	60	Coletor rígido de plástico para resíduos químicos – constituído de material resistente às ações de punctura e ruptura, capacidade entre 7 e 13 litros, com boca larga e tampa rosqueável e vedante, garantindo a condição hermética do recipiente, com identificação do símbolo de	Unidade	2	600432



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		risco químico de acordo com a NBR 7500 da ABNT. Marcas de mera referência ou similar: Descarpack			
	61	Cabo para bisturi em aço inoxidável, autoclavável, nº 3. Marcas de mera referência ou similar: Golgran, Quinelato, Fava	Unidade	2	299683
	62	Chave para aperto / troca de tips/pontas de ultrassom, compatível com aparelho da marca Dabi Atlante, AUTOCLAVÁVEL. Marcas de mera referência ou similar: Dabi Atlante, D700, Saevo.	Unidade	5	420060
	63	Solução hemostática líquida, à base de cloreto de alumínio. Sem epinefrina. Registro na ANVISA. Marcas de mera referência ou similar: Maquira, Biodinâmica.	Frasco com 10 ml	1	422554

1.2 - Agrupamento de itens:

A presente contratação será por:

(X) Itens isolados.

(X) Grupo de itens. A justificativa deverá ser registrada no tópico 5 deste TR.



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

2 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Especificações técnicas, características ou padrões mínimos de qualidade para o bem a ser contratado, além das já mencionadas na descrição do item no tópico anterior:

2.2 - Foi necessário exigir marca?

() Não.

(X) Sim (justificativa deverá ser registrada no tópico 5 deste TR). Exigência de Marca para o(s) item (ns): 1 (Primer multiuso), 2 (Adesivo multiuso), 7 (Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina), 8 (Bicarbonato de sódio).

3 - VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E INDICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

3.1 - O início da vigência da presente contratação está previsto para a seguinte data: 01/05/2023

3.2 - A duração da vigência será:

() Pelo seguinte número de meses:

(X) Até o final do exercício da contratação.

3.3 - Em caso de vigência superior a 12 meses, justificar a vantajosidade da contratação pelo período solicitado:

(X) Não se aplica.

() Sim. Justificativa:

3.4 - Há possibilidade de prorrogação?

(X) Não. Em razão de se tratar de compra direta

() Sim. Número de meses e fundamento legal:

4 - EXECUÇÃO CONTRATUAL

4.1 - A gestão da contratação será atribuída ao titular do seguinte setor:

Seção Odontológica – SECDON

4.2 - Em razão da natureza do objeto, do volume de bens e seus valores, a



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

fiscalização:

() será exercida pelo próprio gestor.

() pelo seguinte servidor:

() após a contratação, será designado pelo gestor servidor lotado em setor sob sua supervisão hierárquica.

() será nomeada comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens em ato próprio pela diretoria ou autoridade equivalente, a qual compete as seguintes funções _____.

4.3 - O faturamento será realizado:

() Ao final da entrega do bem.

() Por evento.

() Da seguinte forma:

4.4 - O reajuste do contrato terá como referência:

() A variação acumulada do IPCA no período, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano contado a partir da data limite para apresentação da respectiva proposta comercial ou do último reajuste.

() Índice setorial específico:

4.5 - A forma de entrega dos bens é:

() Única. Para os itens: todos

() Parcelada. Para os itens:

4.5.1 - Forma de parcelamento:

4.6 - O prazo de entrega dos bens é de, no máximo, 15 dias úteis, a contar:

() da emissão da ordem de compra.

() do seguinte:

4.7 - A entrega do(s) bem(ns) será feita pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, no seguinte endereço:

Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.260-900, nos seguintes dias, horários e setor(es):

Seção Odontológica da Câmara Municipal de Belo Horizonte - sala B113 - 1º andar
Dias úteis, das 11 às 17 horas.

Mediante agendamento pelo telefone 3555-1123 ou 3555-1226



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

4.8 - Regras para o recebimento provisório e definitivo:

Não serão aceitos produtos cujo prazo de validade esteja menor que 80% (oitenta por cento) do prazo de validade total, a contar da data da entrega.

O recebimento será provisório, ou seja, sem a verificação imediata do material conforme exigência contratual. Os produtos estarão sujeitos a conferência posterior.

Não serão aceitos produtos fora da embalagem original ou com a embalagem adulterada, violada ou danificada.

A sugestão de marcas indicadas como "marcas de mera referência" é puramente exemplificativa. Serão aceitas as cotações de quaisquer marcas que cumprirem as especificações exigidas.

5 - FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Declara-se que os itens de consumo possuem qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, nos termos do art. 33, §2º, da Portaria nº 20.453/2022.

A Seção Odontológica atende regularmente a Vereadores e servidores da CMBH dentro de um Programa de Saúde Bucal, que é parte integrante do Programa de Atendimento Periódico de Saúde (PAPS). Por meio da profilaxia e procedimentos básicos, buscamos a promoção e recuperação da saúde bucal, elemento fundamental para a saúde geral e qualidade de vida.

Para que possamos fazer a reposição do nosso estoque de materiais e dar continuidade aos nossos atendimentos, faz-se necessário a aquisição dos itens de consumo que são adquiridos anualmente e de alguns outros materiais que não foram adquiridos no processo de compra do ano de 2022.

Justificativas do quantitativo solicitado:

A informação do estoque atual se refere à quantidade no depósito da SECDON, em embalagens fechadas, ignorando o material que está em uso nos consultórios.

Item 1 (Primer multi-uso):

Uso aproximado: 1 ao ano

Estoque atual: zerado

Item 2 (adesivo multiuso):

Uso aproximado: 1 unidade ao ano

Estoque atual: 1 frasco

Item 3 (água destilada)

Uso aproximado: 52 galões ao ano



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Estoque atual: 19 galões

Item 4 (solução de ácido fosfórico)

Uso aproximado: 2 kits ao ano

Estoque atual: 1 kit

Item 5 (Água oxigenada 3% peróxido de hidrogênio 10 volumes)

Uso aproximado: 1 frasco ao ano

Estoque atual: zerado

Item 6 (Aguilha gengival curta):

Uso aproximado: 1 caixa / 2 anos

Estoque atual: 1 caixa em uso com validade até 06/23

Item 7 (Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina):

Uso aproximado: entre 1 e 2 caixas ao ano

Estoque atual: 1 caixa

Item 8 (Bicarbonato de sódio em pó):

Uso aproximado: 3 potes ao ano

Estoque atual: 2 potes

Item 9 (Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco):

Uso aproximado: 1 kit ao ano

Estoque atual: zerado

Item 10 (Cimento de hidróxido de cálcio PA):

Uso aproximado: 1 embalagem ao ano

Estoque atual: zerado

Item 11 (Hipoclorito de sódio 1%):

Uso aproximado: 12 frascos ao ano

Estoque atual: 3 frascos

Item 12 (Cimento ionômero de vidro R):

Uso aproximado: 1 kit ao ano

Estoque atual: 1 kit

Item 13 (Cimento restaurador intermediário):

Uso aproximado: 1 kit ao ano

Estoque atual: zerado

Item 14 (Cimento temporário para preenchimento das cavidades):

Uso aproximado: 1 pote ao ano

Estoque atual: 1 pote com vencimento em 04/23

Item 15 (Cimento à base de oxifosfato de zinco):

Uso aproximado: 1 kit ao ano

Estoque atual: zerado

Item 16 (Cinta profilática):



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Uso aproximado: 6 embalagens ao ano
Estoque atual: 5 embalagens

Item 17 (Clorhexidina 2% para limpeza das cavidades):
Uso aproximado: 1 frasco a cada 2 anos
Estoque atual: zerado

Item 18 (Condicionador de dentina para ionômero):
Uso aproximado: 1 frasco ao ano
Estoque atual: zerado

Item 19 (Cunha de madeira com desenho anatômico):
Uso aproximado: indeterminado
Estoque atual: zerado

Item 20 (Detergente bacteriostático enzimático):
Uso aproximado: 3 frascos ao ano
Estoque atual: 1 frasco

Item 21 (Fio dental):
Uso aproximado: indeterminado
Estoque atual: zerado

Item 22 (Flúor em forma de gel):
Uso aproximado: 24 frascos ao ano
Estoque atual: 5 frascos

Item 23 (escova de Robinson):
Uso aproximado: 167 unidades ao ano
Estoque atual: 182 unidades

Item 24 (Eugenol Líquido):
Uso aproximado: indeterminado
Estoque atual: zerado

Item 25 (Gaze tipo tela):
Uso aproximado: 12 embalagens por ano
Estoque atual: 11 embalagens

Item 26 (Indicador biológico):
Uso aproximado: 7 caixas ao ano
Estoque atual: 3 caixas

Item 27 (Kit de borrachas de polimento):
Uso aproximado: 1 kit por ano
Estoque atual: zerado

Item 28 (Lençol de borracha):
Uso aproximado: indeterminado
Estoque atual: zerado



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Item 29 (Lubrificante spray):

Uso aproximado: 4 frascos ao ano

Estoque atual: 2 frascos

Item 30 (Matriz unimatrix refil):

Uso aproximado: 2 a 3 embalagens ao ano

Estoque atual: 2 embalagens.

Item 31 (Micro aplicador odontológico extrafino):

Uso aproximado: 4 embalagens ao ano

Estoque atual: 3 embalagens.

Item 32 (Papel carbono para articulação):

Uso aproximado: 14 blocos por ano

Estoque atual: 11 blocos

Item 33 (Papel grau cirúrgico tamanho 50 mm x 100 m):

Uso aproximado: 5 rolos ao ano

Estoque atual: 3 rolos

Item 34 (Papel grau cirúrgico tamanho 100 mm x 100 m):

Uso aproximado: 3 rolos ao ano

Estoque atual: 1 rolo

Item 35 (Pasta profilática para polimento)

Uso aproximado: 12 unidades ao ano

Estoque atual: 16 unidades com vencimento em 08/23)

Item 36 (Pinça Porta Grampo - Palmer):

Uso aproximado: este item é necessário em procedimentos restauradores específicos. Não há como precisar exatamente quantos procedimentos do tipo teremos de realizar por dia uma vez que atendemos intercorrências e não é possível saber qual a necessidade do paciente de antemão. De acordo com nossa experiência clínica, estimamos o número máximo de cinco atendimentos do gênero em um dia.

Estoque atual: 2 pinças

Item 37 (Ponta diamantada nº 3118):

Uso aproximado: 5 pontas por ano

Estoque atual: zerado

Item 38 (Ponta diamantada nº 3118 FF):

Uso aproximado: primeira vez que é solicitada

Estoque atual: zerado

Item 39 (Ponta diamantada nº 1151):

Uso aproximado: 10 pontas por ano

Estoque atual: zerado

Item 40 (Ponta diamantada nº 1111):

Uso aproximado: primeira vez que é solicitada

Estoque atual: zerado



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Item 41 (Ponta diamantada nº 1111F):

Uso aproximado: primeira vez que é solicitada

Estoque atual: zerado

Item 42 (Ponta diamantada nº 1111FF):

Uso aproximado: primeira vez que é solicitada

Estoque atual: zerado

Item 43 (Resina composta cor A1):

Uso aproximado: 2 seringas ao ano

Estoque: 1 seringa

Item 44 (Resina composta cor A3):

Uso aproximado: 2 seringas ao ano

Estoque: 1 seringa

Item 45 (Resina composta cor B1):

Uso aproximado: 2 seringas ao ano

Estoque atual: 1 seringa

Item 46 (Resina composta cor B2):

Uso aproximado: 1 seringa ao ano

Estoque: zerado

Item 47 (Resina composta cor OA2):

Uso aproximado: 1 seringa ao ano

Estoque atual: zerado

Item 48 (Resina composta cor OA3)

Uso aproximado: 1 seringa ao ano

Estoque atual: 1 seringa

Item 49 (Resina para dentes clareados E-Bleach M):

Uso aproximado: 1 seringa ao ano

Estoque atual: zerado

Item 50 (Resina odontológica UD):

Uso aproximado: 1 seringa ao ano

Estoque atual: zerado

Item 51 (Resina composta cor C4):

Uso aproximado: até o vencimento

Estoque atual: zerado

Item 52 (Roletes dentais):

Uso aproximado: 12 pacotes com 100 unidades cada ao ano.

Estoque atual: 3 pacotes

Item 53 (Solução antisséptica bucal de gluconato de clorexidina a 0,12%):

Uso aproximado: 1 unidade ao ano



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Estoque atual: zerado

Item 54 (Solução spray de lidocaína):

Uso aproximado: indeterminado

Estoque atual: 1 frasco.

Item 55 (Solução fisiológica):

Uso aproximado: 2 frascos ao ano

Estoque atual: zerado

Item 56 (Sugador de saliva):

Uso aproximado: 39 pacotes ao ano

Estoque atual: 36 pacotes

Item 57 (Tira diamantada serrilhada):

Uso aproximado: 7 embalagens por ano

Estoque atual: 5 embalagens

Item 58 (Tira de lixa de poliéster):

Uso aproximado: 1 caixa ao ano

Estoque atual: 1 caixa

Item 59 (Aplicador/extrator de amarrilho elástico plástico):

Uso aproximado: solicitado pela primeira vez

Item 60 (Coletor rígido de plástico para resíduos químicos):

Uso aproximado: 1 coletor a cada 5 anos

Estoque atual: zerado

Necessário no mínimo 1 item de reserva para o caso de rompimento do coletor em uso

Item 61 (Cabo para bisturi número 3):

Uso aproximado: indeterminado. Não se trata de item de consumo.

Estoque atual: zerado

Necessário mínimo de 2 cabos, pois é preciso ter um item disponível sempre que o outro estiver sendo autoclavado

Item 62 (Chave para aperto/troca de tips/pontas de ultrassom)

Uso aproximado: será comprada pela primeira vez em anos.

Item 63 (Solução hemostática líquida)

Uso aproximado: indeterminado

Estoque atual: zerado

- Em documento anexo, tabela com registro dos quantitativos de cada um desses itens adquiridos ou não em anos anteriores.

Foram utilizadas como referência as compras realizadas nos anos de 2019 e 2020, pois estas foram as últimas compras efetuadas com o quantitativo habitual. Após essas datas, se consolidou a pandemia de COVID-19, que modificou e restringiu o atendimento da área de saúde e, conseqüentemente, a quantidade de medicamentos e materiais comprados por esta Seção. Importante se destacar que o quantitativo adquirido em cada ano depende do estoque restante de cada item no momento da elaboração do Termo de Referência.



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

*O hidróxido de cálcio P.A. (item 10) não foi comprado no ano de 2020 por erro desta Seção na elaboração do T.R.

*A cunha de madeira (item 19) não foi comprada nos anos de 2019 e 2020 por ser um item que é pouco usado e que possui data de validade longa.

*O kit de borrachas de polimento tipo chama (item 27), algumas das pontas diamantadas (itens 37,38,40,41 e 42), a tira de lixa de poliéster (item 58), O cabo para bisturi (item 61) não foram adquiridos nos anos de 2019 e 2020 por não se tratarem de itens de consumo. São repostos apenas após desgaste gradual.

*A resina C4 (item 51) não foi comprada nos anos de 2019 e 2020 por se tratar de um item que é pouco utilizado. Ela só é aplicada em pacientes que possuem a coloração do dente muito escura.

*O aplicador/ extrator de amarelo elástico plástico (item 59) será comprado pela primeira vez, em função do crescente número de pacientes que usam aparelho ortodôntico e que usam o serviço da SECDON.

*O coletor rígido de plástico para resíduos químicos (item 60) será comprado pela primeira vez. Anteriormente, o descarte de resíduos químicos era realizado em frasco improvisado.

*A chave para aperto / troca de pontas de ultrassom (item 62) não foi comprada nos anos de 2019 e 2020 porque as 3 chaves que a SECDON eram suficiente. A necessidade de esterilizá-las veio com a pandemia.

Justificativas da utilidade de cada item:

Itens 1 (Primer multiuso) e 2 (Adesivo multiuso) - itens utilizados em conjunto, para realização de procedimentos restauradores adesivos.

Item 3 (Água destilada) – utilizada nas autoclaves no processo de esterilização. Segundo o fabricante, deve ser trocada semanalmente

Item 4 (Solução de ácido fosfórico) – utilizado em procedimentos restauradores adesivos para condicionamento da superfície dentária.

Item 5 (Água oxigenada 3% peróxido de hidrogênio 10 volumes) – utilizada em bochechos pré, pós ou durante os procedimentos, quando indicado.

Item 6 (Aguilha gengival curta) – usada em anestesia dentária.

Itens 7 (Anestésico Cloridrato de Lidocaína) e 56 (Solução spray de lidocaína para uso tópico) - anestésicos com diferentes indicações clínicas relacionadas à condição de saúde do paciente e tempo de anestesia.

Itens 8 (bicarbonato de sódio) e 22 (flúor em forma de gel) - produtos utilizados na profilaxia dental.

Item 9 (Cimento Hidróxido de Cálcio radiopaco – Hydcal) e 10 (Hidróxido de cálcio P.A.) – usado na irrigação da polpa dentária e forramento pulpar.



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Item 11 (Hipoclorito de sódio 1 %) - utilizado para desinfecção do consultório e artigos odontológicos.

Item 12 (cimento ionômero de vidro R) – usado no forramento de restaurações e na confecção de restaurações provisórias.

Item 13 (cimento restaurador intermediário IRM) – usado em curativos endodônticos e restaurações temporárias.

Item 14 (Cimento temporário) – usado no preenchimento das cavidades dentárias.

Item 15 (Cimento à base de oxifosfato de zinco) – material restaurador utilizado para forramento de cavidades e cimentação definitiva.

Item 16 (Cinta profilática) – utilizado na profilaxia dental.

Item 17 (Clorexidina a 2%) - utilizado em procedimentos restauradores para limpeza das cavidades dentárias.

Item 18 (Condicionador de dentina), 19 (Cunha de madeira), 27 (Kit de borrachas de polimento), 30 (Matriz unimatrix refil), 37 (Ponta diamantada nº 3118), 38 (Ponta diamantada nº3118 FF), 39 (Ponta diamantada 1151), 40 (Ponta diamantada 1111), 41 (Ponta diamantada 1111 F) e 42 (Ponta diamantada 1111 FF), 43 (resina A1), 44 (resina A3), 45 (resina B1), 46 (resina B2), 47 (Resina OA2), 48 (Resina OA3), 49 (Resina E - Bleach M), 50 Resina UD), 51 (Resina C4), 57 (Tira diamantada serrilhada) – materiais utilizados para confeccionar restaurações dentárias.

Item 20 - (Detergente bacteriostático enzimático e solução desincrustante) – utilizado na remoção da matéria orgânica aderida aos instrumentais usados nos procedimentos odontológicos, previamente à limpeza.

Item 21 (fio dental), 23 (Escovas de Robinson), 35 (Pasta profilática de polimento) – utilizados na profilaxia dental.

Item 24 (Eugenol líquido) – utilizado em procedimentos de urgência para alívio de dor e em curativos.

Item 25 (gaze tipo tela) – utilizada na desinfecção do equipamento odontológico e durante os procedimentos odontológicos para secagem do campo operatório.

Item 26 (Indicador biológico) – necessário para testar a efetividade da esterilização dos instrumentais. Exigido pela vigilância sanitária.

Item 28 (Lençol de borracha) – usado para isolamento absoluto em alguns procedimentos.

Item 29 (Lubrificante spray) – usado na lubrificação das canetas de alta e baixa rotação.

Item 31 (Micro aplicador) – utilizado em procedimentos restauradores para aplicação do primer e do adesivo.

Item 32 (Papel carbono) – usado no ajuste oclusal de dentes e restaurações.

Item 33 (Papel grau cirúrgico tamanho 50 mm x 100 m) e 34 (Papel grau cirúrgico no tamanho 100 mm x 100 m) – materiais utilizados na selagem de instrumentais para esterilização.



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Item 36 (Pinça Porta Grampo - Palmer) – utilizada para posicionar grampos para matriz interproximal e isolamento absoluto.

Item 52 (Roletes dentais) – usado no isolamento relativo do campo operatório para realização de restauração sem a presença de umidade.

Item 53 (Solução antisséptica bucal - Gluconato de clorhexidina a 0,12%) - utilizado na profilaxia dental.

Item 55 (Solução de soro fisiológico 0,9%) - utilizado na irrigação de tecidos bucais e na diluição de medicamentos durante os procedimentos odontológicos.

Item 56 (Sugador de saliva) – utilizado para succionar a saliva e resíduos na cavidade bucal.

Item 57 (Tira diamantada serrilhada) – utilizado para acabamento das restaurações.

Item 58 (Tira de lixa de poliéster) – usado para acabamento e polimento.

Item 59 (Aplicador/extrator de amarrilho elástico plástico) – instrumento utilizado para colocar ou retirar elásticos de bráquetes ortodônticos. Usado nos atendimentos de intercorrência em pacientes que utilizam aparelhos ortodônticos.

Item 60 (Coletor rígido de plástico para resíduos químicos) – Cumprimento do PGRSS em vigor na Câmara Municipal.

Item 61 (Cabo para bisturi nº 3) utilizado para acoplar as lâminas de bisturi 11, 12 ou 15 e, então, utilizados no acabamento de restaurações.

Item 62 (Chave para aperto/troca de tips/pontas de ultrassom) - Ao serem utilizadas, estas peças sofrem contaminação por saliva e/ou sangue e necessitam serem esterilizadas. Dessa forma, é necessário que as tenhamos em número suficiente para que sejam processadas. Hoje, na seção, contamos com apenas 3 chaves, o que é insuficiente, visto realizarmos (quando o PAPS está em vigor), cerca de 8 profilaxias diárias.

Item 63 (Solução hemostática) – Indicado para conter e prevenir sangramentos.

Justificativa da aquisição por lote dos itens:

Os itens 1 (primer multiuso) e 2 (adesivo multiuso) estão agrupados em lote sob a seguinte justificativa: há a necessidade de que os dois produtos sejam compatíveis entre si, e a única forma de assegurar isso, é utilizando ambos os produtos da mesma marca. Caso estes itens sejam fornecidos por empresas diferentes, não temos garantia que eles serão da mesma marca.

Todos os demais itens NÃO estão agrupados em lote.



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Justificativa da exigência de marca:

Em relação ao item 1 (primer), ao item 2 (adesivo) e ao item 7 (anestésico cloridrato de lidocaína): parecer da Responsável Técnica em anexo.

Em relação ao item 8 (bicarbonato de sódio): o produto da marca Prophylaxis é o único que tem o selo de aprovado pelo fabricante dos equipamentos de jatos de bicarbonato Dabi Atlante, existentes nos consultórios odontológicos da CMBH e que são utilizados nos procedimentos de profilaxia. Produtos sem esse selo tem granulometria variada e umidade não controlada, o que ocasiona entupimento do jato. Já fizemos experiência de usar outros produtos similares existentes no mercado e em 100% das tentativas houve entupimento do jato. Fomos orientados pelo fabricante dos equipamentos – a empresa Dabi Atlante - a usar apenas o referido bicarbonato, sob pena de graves avarias nos mesmos. **Em anexo, manual do equipamento** com a expressa indicação do uso do bicarbonato de sódio Dabi Atlante (página 18).

(https://www.dabiatlante.com.br/site/images/online/manuais_21179_manuais_77257_Equipo.pdf)

- Em relação aos itens 7 (anestésico cloridrato de lidocaína) e 8 (bicarbonato de sódio) há o parecer da PROLEG 211/2021 e aprovação da Presidente.

6 - FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação será formalizada por:

() Termo de contrato.

(X) Nota de empenho (quando se tratar de situação prevista nos incisos I ou II do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021).

7 - DISPOSIÇÕES SOBRE POSSÍVEIS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:

Não se aplica

8 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não se aplica



TERMO DE REFERÊNCIA - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

9 - RELAÇÃO DE ANEXOS DO TR

- Pedido para contratação
- Planilha com histórico de compras de 2019 e 2020
- Justificativas compiladas sobre exigência de marca
- Pesquisa de preços com três fornecedores

10 - DATA E ASSINATURAS

Belo Horizonte, 10 de maio de 2023.

Área demandante:

Área gestora:

Diretoria ou equivalente da área demandante: