



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Registra-se que, caso as informações constantes neste instrumento conflitem com as estabelecidas no respectivo edital e seus anexos, prevalecerá o texto indicado neste Termo de Referência.

ÁREA DEMANDANTE/SIGLA					
Seção Odontológica / SECDON					
NÚMERO DO PROTOCOLO DO ETP					
Não se aplica, por se tratar de dispensa de licitação em razão do valor, conforme art. 22, §1º, I, da Portaria nº 22.000/2024 c/c art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.					
1 - DEFINIÇÃO COMPLETA DO OBJETO					
1.1 - Descrição do objeto:					
Aquisição de materiais e medicamentos odontológicos, bens comuns, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.					
Lote	Item	Descrição de cada item	Unidade	Quantidade	Código Compras
1	1	Adesivo multiuso dentinário hidrófilo - Fotopolimerizável Componentes: Adesivo + primer. Exigência de marca: 3M Espe Scotchbond Multiuso ou Bisco All Bond 3 ou Bisco All Bond 2 (ver item 2.1.8)	Frasco de 8ml	1	391133
	2	Primer multi-uso	Frasco 8ml	1	391133
Exigência de marca: 3M Espe					



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		Scotchbond Multiuso ou Bisco All Bond 3 ou Bisco All Bond 2 (ver item 2.1.8)			
-	3	Ácido fosfórico condicionador gel a 37% + Clorexidina 2% Marcas de mera referência ou similar: Maquira, Villevie, FGM	Seringa de 2,5ml	6	426464
-	4	Agulha gengival curta, descartável, 30g, estéril, uso único – 22 x 0,30 Marcas de mera referência ou similar: Unoject ou Dencojet.	Caixa 100 unidades	1	442145
-	5	Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina Exigência de marca: Alphacaíne	Tubete de 1,8ml	50	269851
-	6	Anestésico Cloridrato de Mepivacaína a 3% sem vasoconstritor Marcas de mera referência ou similar: Nova DFL, DLA Pharma	Tubete de 1,8ml	50	357788
-	7	Bicarbonato de sódio fluidizante sílica Al-1, 5% compatível com aparelho prof II, sem sabor.	Frasco de 250g	1	271052



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		Exigência de marca: Prophylaxis			
-	8	Cimento de ionômero de vidro restaurador autopolimizarável, kit contendo 10 gramas de pó e 8ml de líquido Marcas de mera referência ou similar: SS White, FGM	Unidade	1	436843
-	9	Cimento Hidróxido de cálcio radiopaco (dycal), kit contendo 1 tubo de pasta base 13g + tubo de pasta catalisadora. Marcas de mera referência ou similar: Dentsply (Hidro C), Maquira (Hydcal), Technew (Hydcal).	Unidade	1	404562
-	10	Cimento restaurador intermediário (IRM), kit contendo 38g de pó e 15ml de líquido Marcas de mera referência ou similar: Dentsply, Biodinâmica	Unidade	1	404549
-	11	Cimento temporário para preenchimento das cavidades dentárias à base	Pote com 25 g	1	404547



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		de óxido de zinco/sulfato de zinco (tipo coltosol) Marcas de mera referência ou similar: Villevie, Cavitec, Coltene			
-	12	Cinta profilática não abrasiva para remoção de tártaro nas proximais, autoclavável. Tamanho: 100mm a 120 mm. Marcas de mera referência ou similar: TDV, Microdont	Unidade	70	431412
-	13	Clorexidina 2% para limpeza de cavidades. Marcas de mera referência ou similar: Maquira, Villevie, Biodinâmica	Frasco de 100ml	1	269880
-	14	Condicionador de dentina para ionômero (Ácido poliacrílico líquido 11,5%). Aceita variações entre 10ml e 15ml. Marcas de referência ou similares: DFL e SDI	Frasco de 10 ml	1	391585
-	15	Espátula para resina nº 4, revestida com dióxido de titânio, autoclavável e com	Unidade	3	427836



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		registro na ANVISA. Modelo com ambas as pontas ativas em formato de pá. Marcas de mera referência: Millennium, Indusbello, Prisma, LM Instrumental.			
-	16	Flúor em forma de gel, para aplicação tópica, alta viscosidade, tixotrópico, ph neutro, para aplicação em superfícies dentais e sobre restaurações com resina e porcelana. Sabor menta ou sem sabor. Marca de mera referência ou similar: DFL, Iodontosul	Frasco com 200 ml	12	428103
-	17	Hidróxido de cálcio P.A.em pó, para uso odontológico Marcas de mera referência ou similar: Dentsply, Coltene	Frasco de 10 g	1	404585
-	18	Matriz unimatrix (refil). Tamanhos sortidos Marcas de mera referência ou similar: TDV, Maquira	Embalagem com 50 unidades	2	418162
-	19	Microaplicador odontológico com pontas em fibras não	Pacote com 100	2	410559



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		absorventes, com haste dobrável, que permite o alcance em áreas de difícil acesso. Descartável. Tamanho regular. Marcas de mera referência ou similar: Vigodent, KG Sorensen, Angelus			
-	20	Microaplicador odontológico com pontas em fibras não absorventes, com haste dobrável, que permite o alcance em áreas de difícil acesso. Descartável. Tamanho extrafino. Marcas de mera referência ou similar: Vigodent, KG Sorensen, Angelus	Pacote com 100	1	410560
-	21	Pasta diamantada para polimento universal com nanopartículas, para acabamento e brilho. Marcas de mera referência ou similar: Maquira, Ultradent, FGM e TDV	Bisnaga com 2 g	2	605414
-	22	Pasta profilática contendo pedra pomes microgranulada, de polimento e profilaxia dental	Bisnaga de 90g	8	417702



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		com fluor, sabor tutti-frutti Marcas de mera referência ou similar: Herjos, Vigodent, Coltene			
-	23	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. COR A1. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250	Seringa 4g	2	407163/ 447968
-	24	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. COR A2. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250	Seringa 4g	2	407163/ 447968
-	25	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores.	Seringa 4g	1	407163/ 447968



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		COR A3. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250			
-	26	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. COR A3,5. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250	Seringa 4g	1	407163/ 447968
-	27	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. COR B2. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250	Seringa 4g	1	407163/ 447968
-	28	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes	Seringa 4g	1	407163/ 447968



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

		anteriores e posteriores. COR OA2. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250			
-	29	Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores. COR UD. Marcas de mera referência ou similar: Charisma, Z250	Seringa 4g	1	407163/ 447968
-	30	Solução antisséptica bucal - Gluconato de clorexidina a 0,12%, com válvula dosadora sem álcool, sabor menta. Marca de mera referência ou similar: Rioquímica, Reymer	Frasco de 1000 ml	1	341174
-	31	Tira diamantada serrilhada medindo 2,5mm a 4mm x 150mm. Autoclavável Marca de mera referência ou similar: 3M	Unidade	36	450620



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

--	--	--	--	--	--

1.2 - Agrupamento de itens:

A presente contratação será por:

- () Grupo de itens para os itens 1 e 2.
() Itens isolados para os demais itens.

2 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Especificações técnicas, características ou padrões mínimos de qualidade para o bem a ser contratado, além das já mencionadas na descrição do item no tópico anterior:

2.1.1 - Não serão aceitos produtos cujo prazo de validade esteja menor que 80% (oitenta por cento) do prazo de validade total, a contar da data da entrega.

2.1.2 - Os itens deverão ser fornecidos em embalagens originais lacradas, contendo a indicação de marca e dados do fabricante, o número de lote, a data de fabricação e a data de validade e/ou garantia, se for o caso.

2.1.3 - Os itens que estiverem abaixo do padrão estabelecido na proposta ou que apresentarem qualquer deterioração na qualidade, em razão de quaisquer fatores, poderão ser recusados.

2.1.4 - A entrega dar-se-á somente acompanhada das respectivas notas fiscais.

2.1.5 - A sugestão de marcas indicadas como "marcas de mera referência" é puramente exemplificativa. Serão aceitas as cotações de quaisquer marcas que cumprirem as especificações exigidas.

2.1.6 - No ato da entrega será exigido rigorosamente que os objetos do contrato sejam do fabricante e/ou marca registrados na proposta da empresa, quando



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

declarada vencedora do item e/ou lote no certame, bem como que as especificações dos itens sejam as mesmas constantes no certame e, em casos de impossibilidade de entrega do objeto deste, conforme fabricante, marca e/ou especificação ofertada, a empresa deverá solicitar troca, justificando a inviabilidade, visando análise e decisão do requerimento por parte do Setor Competente com anuência do Gestor. Fica proibida a troca de marca sem anuência da Administração. Caso a empresa vencedora pratique tal conduta, o item será rejeitado em parte ou totalmente, ficando a contratada sujeita às penalidades legais.

2.1.7 - Os códigos do portal Compras Governamentais ou de sites de pesquisa de preços servem como base para cadastro. Caso haja divergências entre eles e este TR, prevalecerá a especificação descrita neste TR.

2.1.8 – Os itens 1 e 2, integrantes do lote 1, deverão ser da mesma marca, a fim de garantir a compatibilidade entre os dois produtos.

2.2 - Foi necessário exigir marca?

() Sim (justificativa deverá ser registrada no tópico 5 deste TR). Exigência de Marca para o(s) item(ns): 1, 2, 5 e 7.

3 - VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E INDICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO

3.1 - O início da vigência da presente contratação está previsto para a data de assinatura do contrato ou documento equivalente.

3.2 - A duração da vigência será:

() Até o final do exercício da contratação.

3.3 - Em caso de vigência superior a 12 meses, justificar a vantajosidade da contratação pelo período solicitado:

() Não se aplica.

3.4 - Há possibilidade de prorrogação?



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Não. A presente contratação não pode ser prorrogada em razão da ausência de previsão no PPAG e da impossibilidade de os créditos ultrapassarem o exercício financeiro.

4 - EXECUÇÃO CONTRATUAL

4.1 - A gestão da contratação será atribuída ao titular do seguinte setor: Seção Odontológica.

4.2 - Em razão da natureza do objeto, do volume de bens e seus valores, a fiscalização:

será exercida pelo próprio gestor.

4.3 - O faturamento será realizado:

Ao final da entrega do bem.

4.4 - O reajuste do contrato terá como referência:

A variação acumulada do IPCA no período, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano contado a partir do orçamento estimado ou do último reajuste.

4.5 - A forma de entrega dos bens é:

Única. Para os itens: todos.

4.6 - O prazo de entrega dos bens é de, no máximo, 15 dias úteis, a contar:

da emissão da ordem de compra.

4.7 - A entrega do(s) bem(ns) será feita pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, no seguinte endereço:

Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.260-900, nos seguintes dias, horários e setor(es):

Seção Odontológica da Câmara Municipal de Belo Horizonte
Sala B104 -1º andar - Dias úteis, das 10 às 17 horas.



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Mediante agendamento pelo telefone 3555-9316 ou 3555-1226

4.8 - Regras para o recebimento provisório e definitivo:

4.8.1 - O recebimento provisório do material se dará no ato da entrega deste na CMBH, limitando-se a verificar a conformidade da nota fiscal com o discriminado na ordem de compra. O material será conferido posteriormente de forma minuciosa e, em caso de aprovação, será confirmado como recebimento definitivo, no prazo de 03 (três) dias úteis.

4.8.2 - Não serão aceitos produtos fora da embalagem original ou com a embalagem adulterada, violada ou danificada.

4.8.3 - A CMBH não aceitará objetos com vícios, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes, cabendo à CONTRATADA promover, às suas custas, a substituição de itens entregues incorretamente.

4.8.4 - Em caso de necessidade de substituição, esta deverá ser feita no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da manifestação da inconformidade por parte da CMBH, sob pena de aplicação das sanções contratuais e legais pertinentes e/ou rescisão contratual.

5 - FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Declara-se que os itens de consumo possuem qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria nº 22.000/2024.

A Seção Odontológica atende regularmente a Vereadores e servidores da CMBH dentro de um Programa de Saúde Bucal, que é parte integrante do Programa de Atendimento Periódico de Saúde (PAPS). Por meio da profilaxia e procedimentos básicos, buscamos a promoção e recuperação da saúde bucal, elemento fundamental para a saúde geral e qualidade de vida.

Para que possamos fazer a reposição do nosso estoque de materiais e dar continuidade aos nossos atendimentos, faz-se necessária a aquisição dos itens de



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

consumo que são adquiridos anualmente e de alguns outros materiais que não foram adquiridos no processo de compra do ano de 2025, mas que são necessários para o ano de 2026.

As especificações de todos os itens foram traçadas de modo a manter critérios objetivos, bem como a garantia da qualidade e ainda a obediência aos preceitos de eficiência e economicidade; considerando, por fim, a disponibilidade do mercado.

Todos os itens cuidam da compatibilidade aos parâmetros ordinariamente adotados em contratações anteriores, de materiais já utilizados pela CMBH. Foram promovidas revisões nas especificações dos itens visando contratar itens de maior qualidade e durabilidade. As especificações foram baseadas em pesquisa no mercado e contratações similares de outros órgãos e também da CMBH.

Justificativas do quantitativo solicitado:

A informação de estoque se refere à quantidade no depósito da SECDON, em embalagens fechadas, ignorando o material que está em uso nos consultórios.

A estimativa estoque x quantidade a ser adquirida levou também em consideração a previsão de estoque para o segundo semestre de 2026, vez que os itens da compra para o ano de 2025 demoraram muito a chegar: era esperado que chegassem ainda no início do primeiro semestre de 2025, mas só chegaram no fim para o início do segundo semestre. Assim, alguns prazos x estoque não se ajustaram fidedignamente ao ano-calendário: em vez de considerado, para fins de estoque, o período entre janeiro/2025 a dezembro/2025, levou-se em consideração também o período de julho/2025 a junho/2026.

Item 1

Adesivo multiuso dentinário hidrófilo

Uso aproximado: 1 frasco de 8ml/ano

Estoque em 08/2025: 0

Previsão de estoque para 02/2026: 0

Quantitativo a ser adquirido: 1 frasco de 8ml



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Item 2

Primer multi-uso

Uso aproximado: 1 frasco de 8ml/ano

Estoque em 08/2025: 0

Previsão de estoque para 02/2026: 0

Quantitativo a ser adquirido: 1 frasco de 8ml

Item 3

Ácido fosfórico condicionador gel a 37% + Clorexidina 2%

Uso aproximado: 6 seringas de 2,5ml/ano

Estoque em 08/2025: 3

Previsão de estoque para 02/2026: 0

Quantitativo a ser adquirido: 6 seringas de 2,5ml

Item 4

Agulha gengival curta

Uso aproximado: 1 caixa com 100 unidades/2 anos

Estoque em 08/2025: Zerado

Previsão de estoque para 02/2026: Zerado

Quantitativo a ser adquirido: 1 caixa com 100 unidades

Item 5

Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina

Uso aproximado: entre 50 a 100 tubetes de 1,8ml/ano

Estoque em 08/2025: 80

Previsão de estoque para 02/2026: 50

Quantitativo a ser adquirido: 50 tubetes de 1,8ml

Item 6

Anestésico Cloridrato de Mepivacaína a 3% sem vasoconstritor

Uso aproximado: 20 tubetes de 1,8ml cada até o vencimento, que pode variar de 4 a 5 anos, a depender da data de fabricação e entrega do produto.

Estoque em 08/2025: 20 tubetes, cuja validade expira em outubro/2026

Previsão de estoque para 02/2026: 10, cuja data de validade expira em



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

outubro/2026

Quantitativo a ser adquirido: 50 tubetes de 1,8ml (ver observação)

Obs.: A previsão de gasto deste item não é exata, vez que ele é utilizado apenas em casos excepcionais de pacientes com hipertensão arterial não controlada, que necessitam de atendimento urgente. A demanda, portanto, é imprevisível. A estimativa foi feita, a partir de ocorrências passadas, e não necessariamente se aplicará a novas demandas. Ademais, importante salientar, o mercado não vende este item fracionado, mas apenas em caixa com 50 unidades. Em razão disso, teremos itens que não serão utilizados, porque terão data de validade expirada.

Item 7

Bicarbonato de sódio fluidizante sílica

AI-1, 5% compatível com aparelho prof II, sem sabor. (Prophylaxis)

Uso aproximado: 3 frascos de 250g/ano

Estoque em 08/2025: 4

Previsão de estoque para 02/2026: 2

Quantitativo a ser adquirido: 1 frasco de 250g

Item 8

Cimento de ionômero de vidro restaurador autopolimizarável

Uso aproximado: 1 unidade/ano

Estoque em 08/2025: Zerado

Previsão de estoque para 02/2026: Zerado

Quantitativo a ser adquirido: 1 unidade

Item 9

Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco (dycal)

Uso aproximado: 1 unidade/ano

Estoque em 08/2025: 1

Previsão de estoque para 02/2026: Zerado

Quantitativo a ser adquirido: 1 unidade

Item 10



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Cimento restaurador intermediário (IRM)

Uso aproximado: 1 unidade/ano

Estoque em 08/2025: 1

Previsão de estoque para 02/2026: Zerado

Quantitativo a ser adquirido: 1 unidade

Item 11

Cimento temporário para preenchimento das cavidades dentárias à base de óxido de zinco/sulfato de zinco (tipo coltosol)

Uso aproximado: 1 pote de 25g/ano

Estoque em 08/2025: 1

Previsão de estoque para 02/2026: Zerado

Quantitativo a ser adquirido: 1 pote de 25g

Item 12

Cinta profilática não abrasiva para remoção de tártaro nas proximais, autoclavável.

Tamanho: 100mm a 120 mm.

Uso aproximado: 70 unidades/ano

Estoque em 08/2025: 40

Previsão de estoque para 02/2026: Zerado

Quantitativo a ser adquirido: 70 unidades

Item 13

Clorexidina 2% para limpeza de cavidades

Uso aproximado: 1 frasco de 100ml utilizado até o vencimento (em torno de 19 a 24 meses, a depender da data de fabricação e entrega do produto)

Estoque em 08/2025: Zerado

Previsão de estoque para 02/2026: Zerado

Quantitativo a ser adquirido: 1 frasco de 100ml

Item 14

Condicionador de dentina para ionômero (Ácido poliacrílico líquido 11,5%)

Uso aproximado: 1 frasco de 10ml utilizado até o vencimento (em torno de 2 a 5 anos após fabricação, a depender da marca)



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Estoque em 08/2025: Zerado
Previsão de estoque para 02/2026: Zerado
Quantitativo a ser adquirido: 1 frasco de 10ml

Item 15

Espátula para resina
Uso aproximado: Indeterminado. 3 em uso no consultório + 1 em estoque
Estoque em 08/2025: 2 em uso no consultório + estoque zerado.
Previsão de estoque para 02/2026: Zerado
Quantitativo a ser adquirido: 2 unidades

Obs.: material de uso permanente, substituído apenas em caso de desgaste ou fratura da ponta ativa.

Item 16

Flúor em forma de gel, para aplicação tópica, alta viscosidade, tixotrópico, ph neutro, para aplicação em superfícies dentais e sobre restaurações com resina e porcelana. Sabor menta ou sem sabor.
Uso aproximado: 24 frascos com 200ml/ano
Estoque em 08/2025: 24
Previsão de estoque para 02/2026: 12
Quantitativo a ser adquirido: 12 frascos de 200ml

Item 17

Hidróxido de cálcio P.A.em pó, para uso odontológico
Uso aproximado: 1 frasco de 10g/ano
Estoque em 08/2025: Zerado
Previsão de estoque para 02/2026: Zerado
Quantitativo a ser adquirido: 1 frasco de 10g

Item 18

Matriz unimatrix (refil) tamanhos sortidos.
Uso aproximado: 3 embalagens com 50 unidades/ano.
Estoque em 08/2025: 2



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Previsão de estoque para 02/2026: 1

Quantitativo a ser adquirido: 2 embalagens com 50 unidades

Item 19

Microaplicador odontológico com pontas em fibras não absorventes, com haste dobrável, que permite o alcance em áreas de difícil acesso. Descartável. Tamanho regular

Uso aproximado: 3 pacotes com 100/ano

Estoque em 08/2025: 2

Previsão de estoque para 02/2026: 1

Quantitativo a ser adquirido: 2 pacotes com 100

Item 20

Microaplicador odontológico com pontas em fibras não absorventes, com haste dobrável, que permite o alcance em áreas de difícil acesso. Descartável. Tamanho extrafino.

Uso aproximado: 4 pacotes com 100/ano

Estoque em 08/2025: 5

Previsão de estoque para 02/2026: 3

Quantitativo a ser adquirido: 1 pacote com 100

Item 21

Pasta diamantada para polimento universal com nanopartículas, para acabamento e brilho.

Uso aproximado: 2 bisnagas com 2g/ano

Estoque em 08/2025: 1

Previsão de estoque para 02/2026: Zerado

Quantitativo a ser adquirido: 2 bisnagas com 2g

Item 22

Pasta profilática contendo pedra pomes microgranulada de polimento e profilaxia dental

Uso aproximado: 12 bisnagas de 90g/ano

Estoque em 08/2025: 8



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Previsão de estoque para 02/2026: 4

Quantitativo a ser adquirido: 8 bisnagas de 90g

Item 23

Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores.

COR A1.

Uso aproximado: 2 seringas/ano

Estoque em 08/2025: 3 - validade nov/25

Previsão de estoque para 02/2026: Zerado (considerando itens de estoque com validade vencida em nov/2025)

Quantitativo a ser adquirido: 2 seringas de 4g

Item 24

Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores.

COR A2.

Uso aproximado: 2 seringas de 4g/ano

Estoque em 08/2025: 1

Previsão de estoque para 02/2026: 0

Quantitativo a ser adquirido: 2 seringas de 4g

Item 25

Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores.

COR A3.

Uso aproximado: 2 seringas de 4g/ano

Estoque em 08/2025: 2

Previsão de estoque para 02/2026: 1

Quantitativo a ser adquirido: 1 seringa de 4g

Item 26

Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores.



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

COR A3,5.

Uso aproximado: 1 seringa de 4g/ano

Estoque em 08/2025: 1

Previsão de estoque para 02/2026:0

Quantitativo a ser adquirido: 1 seringa de 4g

Item 27

Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores.

COR B2.

Uso aproximado: 1 seringa de 4g/ano

Estoque em 08/2025: 0

Previsão de estoque para 02/2026: 0

Quantitativo a ser adquirido: 1 seringa de 4g

Item 28

Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores.

COR OA2.

Uso aproximado: 1 seringa/ano

Estoque em 08/2025: 0

Previsão de estoque para 02/2026: 0

Quantitativo a ser adquirido: 1 seringa de 4g

Item 29

Resina odontológica composta fotopolimerizável, com tecnologia de nanopartícula e/ou nanohíbrida para restaurações em dentes anteriores e posteriores.

COR UD.

Uso aproximado: 1 seringa de 4g/ano

Estoque em 08/2025: 1

Previsão de estoque para 02/2026: 0

Quantitativo a ser adquirido: 1 seringa de 4g

Item 30



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Solução antisséptica bucal - Gluconato de clorexidina a 0,12%, com válvula dosadora sem álcool, sabor menta.

Uso aproximado: 2 frascos de 1000ml/ano

Estoque em 08/2025: 2

Previsão de estoque para 02/2026: 1

Quantitativo a ser adquirido: 1 frasco de 1000ml

Item 31

Tira diamantada serrilhada medindo 2,5mm a 4mm x 150mm.

Uso aproximado: 48 unidades/ano

Estoque em 08/2025: 36

Previsão de estoque para 02/2026: 12

Quantitativo a ser adquirido: 36 unidades

Justificativas da utilidade de cada item:

Item 1 (Adesivo multiuso) e item 2 (Primer multiuso) - itens utilizados em conjunto, para realização de procedimentos restauradores adesivos.

Item 3 (Ácido fosfórico condicionador gel a 37% + Clorexidina 2%) - utilizado em procedimentos restauradores adesivos para condicionamento da superfície dentária.

Item 4 (Agulha gengival curta) – usada em anestesia dentária.

Item 5 (Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina) - utilizado para anestesia local de dentes e tecido mole previamente a procedimentos em que haja expectativa de dor.

Item 6 - (Anestésico Cloridrato de Mepivacaína a 3% sem vasoconstritor) - utilizado quando se deseja evitar a vasoconstrição, como em casos de pacientes com doenças cardiovasculares.

Item 7 (Bicarbonato de sódio); Item 16 (flúor gel); e Item 22 (pasta profilática) - utilizados nos procedimentos de profilaxia dentária.



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Item 8 (Cimento de ionômero de vidro restaurador) - utilizado para forramento em procedimentos restauradores ou como restauração provisória prévia ao procedimento restaurador definitivo.

Item 9 (Cimento Hidróxido de Cálcio radiopaco – Hydcal) e Item 17 (Hidróxido de cálcio P.A.) – usados na irrigação da polpa dentária e forramento pulpar.

Item 10 (Cimento restaurador intermediário) - usado em curativos endodônticos e restaurações temporárias.

Item 11 (Cimento temporário à base de óxido de zinco/sulfato de zinco) - usado no preenchimento das cavidades dentárias.

Item 12 (Cinta profilática não-abrasiva) - utilizada na profilaxia dental.

Item 13 (Clorexidina 2%) - utilizada em procedimentos restauradores para limpeza das cavidades dentárias.

Item 14 (Condicionador de dentina) - usado para limpar e preparar a superfície do dente, criando uma rugosidade que facilita a aderência de materiais restauradores.

Item 15 (Espátula para resina) - utilizada para a confecção de restaurações em resina composta, inserindo e modelando o material restaurador.

Item 16 (vide item 7)

Item 17 (vide item 9)

Item 18 (Matriz unimatrix refil) - utilizada em restaurações proximais, para reconstrução do ponto de contato entre os dentes.

Itens 19 e 20 (Microaplicador odontológico tamanho regular e extrafino, respectivamente) - utilizado em procedimentos restauradores para aplicação do primer e do adesivo.

Item 21 (Pasta diamantada para polimento) - utilizada para polimento de restaurações em resina composta.



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Item 22 (vide item 7)

Item 23 (Resina A1), Item 24 (Resina A2), Item 25 (Resina A3), Item 26 (Resina A3,5), Item 27 (Resina B2), Item 28 (Resina OA2), Item 29 (Resina UD) – materiais utilizados para confeccionar restaurações dentárias.

Item 30 (Solução antisséptica de Gluconato de clorexidina 0,12%) - utilizado na profilaxia dental.

Item 31 (Tira diamantada serrilhada) – utilizado para acabamento das restaurações.

Justificativa da aquisição por lote dos itens:

Os itens 2 (adesivo multiuso) e 3 (primer multiuso) estão agrupados em lote sob a seguinte justificativa: há a necessidade de que os dois produtos sejam compatíveis entre si, e, conforme o anexo deste TR, a única forma de assegurar isso, é utilizando ambos os produtos da mesma marca. Caso estes itens sejam fornecidos por empresas diferentes, não temos garantia de que eles serão da mesma marca. **Os itens 2 e 3 deverão possuir a mesma marca para garantir a compatibilidade entre os produtos, conforme descrito no item 2.1.8.**

Justificativa das exigências de marca:

- Em relação aos itens 1 (adesivo), 2 (primer) e 5 (anestésico cloridrato de lidocaína): parecer da Responsável Técnica anexo (Anexo I).
- Em relação ao item 7 (bicarbonato de sódio): o produto da marca Prophylaxis é o único que tem o selo de aprovado pelo fabricante do equipamento de jato de bicarbonato Dabi Atlante, existente no consultório odontológico da CMBH e que é utilizado nos procedimentos de profilaxia. Produtos sem este selo têm granulometria variada e umidade não controlada, o que ocasiona entupimento do jato. Já tivemos a experiência de usar outros produtos similares existentes no mercado e, em 100% das tentativas, houve entupimento do jato. Fomos orientados pelo fabricante dos equipamentos – a empresa Dabi Atlante - a usar



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

apenas o referido bicarbonato, sob pena de graves avarias nesse equipamento. Também no Anexo I, página do manual do equipamento com a expressa indicação do uso do bicarbonato de sódio Dabi Atlante.

Em relação aos itens 5 (anestésico cloridrato de lidocaína) e 7 (bicarbonato de sódio), por sua vez, destacamos que são itens que já foram adquiridos pela CMBH em anos anteriores, e a indicação de marca foi avaliada pela Procuradoria (parecer da PROLEG 211/2021 - Processo 1912/2021) e obteve aprovação da Presidência da CMBH.

6 - FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação será formalizada por:

(x) Nota de empenho para todos os itens (quando se tratar de situação prevista nos incisos I ou II do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021).

7 - DISPOSIÇÕES SOBRE POSSÍVEIS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:

Não se aplica.

8 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1) O orçamento não terá caráter sigiloso.
- 2) Anexo, parecer da Responsável Técnica (Anexo I), conforme referenciado na parte final do item 5.

9 - DATA E ASSINATURAS

Belo Horizonte, XX de novembro de 2025.

Área demandante e gestora:

Seção Odontológica - Secdon



TERMO DE REFERÊNCIA (TR) - BENS

Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021

Diretoria ou equivalente da área demandante:

Diretoria de Gestão de Pessoas - Digesp